

Gul rengøring

Procedure Plejeboligområdet

Emne: Clostridium.

Formål:

- At forebygge spredning og smitterisiko.
- At hygiejniske forholdsregler håndteres korrekt og ens af alle involverede medarbejdere.
- At alle oplever, at smitteforebyggelse håndteres professionelt.

Henvender sig til: Alle ansatte i plejeboligområdet.

Kort beskrivelse af infektionen:

Clostridium er en almindelig forekommende tarmbakterie hos mange mennesker, der normalt ikke medfører sygdom.

Kan dog give diarre, typisk efter anvendelse af antibiotika, hos svækkede mennesker.

Bakterien er ikke farlig for raske mennesker, men kan være alvorlig hos svækkede ældre mennesker.

Bakterien clostridium har den særlige egenskab, at den kan danne sporer. Sporer er et dvalestadium, hvor bakterien er inaktiv, men kan overleve længe i omgivelserne – op til 40 dage.

Bakteriesporer kan derfor spredes via personale og borgerens hænder efter kontakt med forurenede omgivelser.

Sporerne kan senere aktiveres til levedygtige bakterier, der kan fremkalde sygdom.

Smittespredning:

Ved direkte eller indirekte kontakt.

Isolation og ophold i fælles miljø:

Borgeren skal opfordres til, at blive i egen lejlighed så længe der er tyndt af. Borgeren kan komme udenfor.

Når der har været fast formet af. i 48 timer kan isolationen ophæves.

Hygiejniske foranstaltninger for at hindre smittespredning i pleje og omsorgen for beboeren:

Håndvask ved kontakt med borgere og deres omgivelser er meget vigtige for at forhindre smittespredning.

Hænderne og underarmene skal vaskes med vand og sæbe efterfølgende bruges hånd-

desinfektion. Det er ikke nok med hånddesinfektion alene, da det ikke kan dræbe bakteriesporer.

Borgeren skal evt. have hjælp til at opretholde en god håndhygiejne.

Tøj og sengelinned med synlig forurening skiftes straks.

Værnemidler:

Personalet skal anvende overtrækskittel og handsker, når borgeren skal have udført personlig pleje, hjælp til bleskift, tandbørstning med mere.

Overtrækskittel og handsker skal også anvendes ved hjælp til spisning.

Dette indtil der har været fast forment aff. i 48 timer.

Overtrækskitlen og handskerne skal tages af og smides ud inden lejligheden forlades.

Pårørende/ gæster:

Skal informeres om håndhygiejne med vand og sæbe.

Pårørende skal bære handsker og overtrækskittel hvis de deltager i plejen, eller på anden måde har tæt kontakt med borgeren.

Borgerens udskillelser, vasketøj og andet affald:

Ved håndtering af borgerens udskillelser skal der bæres handsker og overtrækskittel.

Vasketøj og sengelinned skal i opløselige poser i lejligheden, og kommes direkte i vaskemaskine eller i linnedpose.

Affald kommes i plasticpose, der lukkes i lejligheden inden det kommes i affaldscontainer.

Service: Skal direkte i opvaskemaskinen, som skal startes med det samme.

Behandling:

Læge skal som regel i samråd med infektionsmedicinsk afd. tage stilling til, om der skal opstartes behandling. Behandlingen kan til tider være livslang.

Transport:

Borgeren bør så længe der er diarré ikke forlade egen bolig.

Hvis dette ikke kan undgås skal borgeren have været i bad, have rent tøj på, inden transport.

Falck, bedemænd, terapeuter med videre skal informeres, og evt. bære værnemidler.

Kilder og referencer:

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer.

<http://www.ssi.dk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/Retningslinjer/NIR.aspx>

Albertslund kommune har en hygiejne netværksperson, der også vil kunne være behjælpelig hvis der opstår tvivl.

Udsendt første gang:

20.11.13

Revideret:

Denne udgave er udsendt:

18.03.14

Udarbejdet af:
Tina M. Sundstrøm

Omdøbt 18.03.14

Acadre nr. 14/3633

Procedure Plejeboligområdet

Emne: Rengøring ved clostridium

Formålet:

- At forebygge spredning og smitterisiko.
- At hygiejniske forholdsregler håndteres korrekt og ens af alle involverede medarbejdere.
- At alle oplever, at smitteforebyggelse håndteres professionelt.

Henvender sig til: Alle ansatte i plejeboligområdet.

Værnemidler:

Der skal bæres handsker ved rengøring.

Der skal bæres overtrækskittel, hvis der er risiko for, at få forurenet tøj.

Rengøring:

Rengøring i bolig og udensomsarealer efter kvalitetsstandarden.

Dagligt skal kontaktpunkter aftørres med et klorholdigt produkt.

Kontaktpunkter er eks:

Håndtag.

Sengeheste og sengegalge.

Vandhaner.

Toiletsæde og toiletskylleknop.

Nødkald og kontakter.

Sengebord. etc.

Ved spild/forurening med sekreter rengøres med almindeligt rengøringsmiddel efterfulgt af desinfektion med klorholdigt produkt svarerende til 1000 ppm aktivt klor.

Rengøringsmidler:

- Presept – 4 tabletter opløses i en 1. liter vand. (Dette er tabletter der opløses i vand og svarer til 1000 ppm aktivt klor)
- WetWipe – chlorine disinfection- klude. (Dette er imprægnerede engangsklude, med aktivt klor på 1000-1200 ppm.)

Der bør ikke anvendes støvsuger, eller andre flergangsmaterialer.

Der skal udføres håndhygiejne med vand og sæbe efter følgende.

Procedure Plejeboligområdet

Emne: Rengøring ved clostridium

Formålet:

- At forebygge spredning og smitterisiko.
- At hygiejniske forholdsregler håndteres korrekt og ens af alle involverede medarbejdere.
- At alle oplever, at smitteforebyggelse håndteres professionelt.

Henvender sig til: Alle ansatte i plejeboligområdet.

Værnemidler:

Der skal bæres handsker ved rengøring.

Der skal bæres overtrækskittel, hvis der er risiko for, at få forurenet tøj.

Rengøring:

Rengøring i bolig og udenomsarealer efter kvalitetsstandarden.

Dagligt skal kontaktpunkter aftørres med et klorholdigt produkt.

Kontaktpunkter er eks:

Håndtag.

Sengeheste og sengegalge.

Vandhaner.

Toiletsæde og toiletskylleknop.

Nødkald og kontakter.

Sengebord. etc.

Ved spild/forurening med sekreter rengøres med almindeligt rengøringsmiddel efterfulgt af desinfektion med klorholdigt produkt svarerende til 1000 ppm aktivt klor.

Rengøringsmidler:

- Presept – 4 tabletter opløses i en 1. liter vand. (Dette er tabletter der opløses i vand og svarer til 1000 ppm aktivt klor)
- WetWipe – clorine desinfektion- klude. (Dette er imprægnerede engangsklude, med aktivt klor på 1000-1200 ppm.)

Der bør ikke anvendes støvsuger, eller andre flergangsmaterialer.

Der skal udføres håndhygiejne med vand og sæbe efter følgende.

Kilder og referencer:

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer.

<http://www.ssi.dk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/Retningslinjer/NIR.aspx>

Albertslund kommune har en hygiejne netværksperson, der også vil kunne være behjælpelig hvis der opstår tvivl.

Udsendt først gang:

20.11.13

Udarbejdet af:
Tina M. Sundstrøm

Revideret:

Omdøbt 18.03.14

Denne udgave er udsendt:

18.03.14

Acadre nr. 14/3633