

Blå rengøring

Procedure Plejeboligområdet

Emne: ESBL – Extended spectrum beta-lactamase.

Formålet:

- At forebygge spredning og smitterisiko.
- At hygiejniske forholdsregler håndteres korrekt og ens af alle involverede medarbejdere.
- At alle oplever, at smitteforebyggelse håndteres professionelt.

Henvender sig til: Alle ansatte i plejeboligområdet.

Kort beskrivelse af infektionen:

ESBL. findes i en række forskellige bakterier, dog fortrinsvis i bakterier der findes i tarm floraen. ESBL. danner enzymer der er resistente overfor det meste antibiotika.

Kroppen bekæmper selv ESBL. bakterier, men pga. enzymets evne til, at nedbryde og udvikle resistens over for antibiotika, er mennesker med et svagt immunforsvar i risiko, for at være inficeret med ESBL.

Hvis der kun er ESBL. bakterier i tarmene giver det som regel ingen symptomer. Hvorimod det giver symptomer hvis det spredes til urinvejene, blodet, i et sår eller luftvejene.

ESBL. påvises ved dyrkning fra podning fra eks. anus, urinrør etc. Det er lægen der beslutter om der skal opstartes behandling.

Smittespredning:

ESBL. smitter ved direkte kontakt med borgerens, blod, sekreter, urin eller fæces. Kan også smitte indirekte ved berøring af forurenede flader etc.

Isolation og ophold i fælles miljø:

Borgeren skal ikke isoleres eller opfordres til, at blive i egen lejlighed. Dog skal borgeren have rent tøj på, og have en god håndhygiejne.

Hvis borgeren skal til genoptræning, undersøgelser etc. gælder det samme som ovenstående.

Hvis borgeren har et sår skal der være forbinding på. Som skal skiftes ved gennemsvivning.

Hvis borgeren får en luftvejsinfektion, med hoste, skal borgeren opfordres til, at blive i egen lejlighed.

Hygiejniske foranstaltninger for at hindre smitte spredning i pleje og omsorgen for beboeren:

Borgeren skal have en god håndhygiejne indebærer også hånddesinfektion, eller hjælpes til dette.

Borgeren skal have rent tøj på dagligt.

Værnemidler:

Der skal bæres handsker og overtrækskittel når borgeren skal have hjælp til personlig pleje, og ved håndtering af urin, fæces etc.

Handsker og overtrækskittel skal anvendes ved sårpleje.

Handsker og overtrækskittel evt. maske/briller / mundbind skal bæres hvis borgeren har behov for hjælp til spisning, og der er risiko for at blive forurenede.

Hvis borgeren har en luftvejsinfektion med hoste, skal der også anvendes maske / briller /

mundbind.

Pårørende/gæster:

Skal informeres om vigtigheden af håndhygiejne, hvilket også indebærer hånddesinfektion inden lejligheden forlades.

Borgerens udskillelser, vasketøj og andet affald:

Ved håndtering af borgerens udskillelser anvendes handsker, overtrækskittel, evt. maske/briller/mundbind.

Vasketøj og linned kommes i opløselige poser i lejligheden og bringes direkte i vaskemaskine, eller i linnedpose.

Dagligt skal håndklæder skiftes, og sengetøj skal skiftes ved synlig forurening, eller 1 gang om ugen.

Andet affald kommes i plastikpose og lukkes i lejligheden og kommes i affaldscontainer.

Service: Skal direkte i opvaskemaskinen, som startes med det samme.

Behandling:

Det er læge der skal tage stilling til om der skal opstartes behandling.

Transport:

Falck, bedemænd, etc. skal informeres om, at borgeren har ESBL:

Borgeren skal have været i bad, have rent tøj, og have udført håndhygiejne inden transport.

Kilder og referencer:

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer.

<http://www.ssi.dk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/Retningslinjer/NIR.aspx>

Albertslund kommune har en hygiejne netværksperson, der også vil kunne være behjælpelig hvis der opstår tvivl.

Udsendt første gang: 20.11.13	Revideret: Omdøbt 18.03.14	Denne udgave er udsendt: 18.03.14 Acadre nr. 14/3633
Udarbejdet af: Tina M. Sundstrøm		

Procedure Plejeboligområdet

Emne: Rengøring ved ESBL.

Formålet:

- At forebygge spredning og smitterisiko.
- At hygiejniske forholdsregler håndteres korrekt og ens af alle involverede medarbejdere.
- At alle oplever, at smitteforebyggelse håndteres professionelt.

Henvender sig til: Alle ansatte i plejeboligområdet.

Værnemidler:

Der skal bæres handsker ved rengøring.

Der skal bæres overtræskittel, hvis der er risiko for, at få forurenet tøj.

Rengøring:

Rengøring i bolig og udenomsarealer efter kvalitetsstandarden.

Dagligt skal kontaktpunkter aftørres med et klorholdigt produkt eller med sprit 70 %.

Kontaktpunkter er eks:

Håndtag.

Sengeheste og sengegalge.

Vandhaner.

Toiletsæde og toiletskylleknop.

Nødkald og kontakter.

Sengebord etc.

Ved spild / forurening med sekreter rengøres med almindeligt rengøringsmiddel efterfulgt af desinfektion med klorholdigt produkt svarerende til 1000 ppm aktivt klor eller med sprit 70 %.

Rengøringsmidler:

- Presept – 4 tabletter opløses i en 1. liter vand. (Dette er tabletter der opløses i vand og svarer til 1000 ppm aktivt klor)
- WetWipe – chlorine disinfection- klude. (Dette er imprægnerede engangsklude, med aktivt klor på 1000-1200 ppm.)

Støvsugerpose skiftes efterfølgende, og diverse flergangsklude skal i opløselig pose og i vaskemaskinen min. 60 gr.

Der skal udføres håndvask og desinfektion efter følgende.

Procedure Plejeboligområdet

Emne: Rengøring ved ESBL.

Formålet:

- At forebygge spredning og smitterisiko.
- At hygiejniske forholdsregler håndteres korrekt og ens af alle involverede medarbejdere.
- At alle oplever, at smitteforebyggelse håndteres professionelt.

Henvender sig til: Alle ansatte i plejeboligområdet.

Værnemidler:

Der skal bæres handsker ved rengøring.

Der skal bæres overtrækskittel, hvis der er risiko for, at få forurenede tøj.

Rengøring:

Rengøring i bolig og udenomsarealer efter kvalitetsstandard.

Dagligt skal kontaktpunkter aftørres med et klorholdigt produkt eller med sprit 70 %.

Kontaktpunkter er eks:

Håndtag.

Sengeheste og sengegalge.

Vandhaner.

Toiletsæde og toiletskylleknop.

Nødkald og kontakter.

Sengebord etc.

Ved spild/forurening med sekreter rengøres med almindeligt rengøringsmiddel efterfulgt af desinfektion med klorholdigt produkt svarende til 1000 ppm aktivt klor eller med sprit 70 %.

Rengøringsmidler:

- Presept – 4 tabletter opløses i en 1. liter vand. (Dette er tabletter der opløses i vand og svarer til 1000 ppm aktivt klor)
- WetWipe – chlorine disinfection- klude. (Dette er imprægnerede engangsklude, med aktivt klor på 1000-1200 ppm.)

Støvsugerpose skiftes efterfølgende, og diverse flergangsklude skal i opløselig pose og i vaskemaskinen min. 60 gr.

Der skal udføres håndvask og desinfektion efter følgende.

Kilder og referencer:

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer.

<http://www.ssi.dk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/Retningslinjer/NIR.aspx>

Albertslund kommune har en hygiejne netværksperson, der også vil kunne være behjælpelig hvis der opstår tvivl.

Udsendt første gang: 20.11.13	Revideret: Omdøbt 18.03.14	Denne udgave er udsendt: 18.03.14 Acadre nr. 14/3633
Udarbejdet af: Tina M. Sundstrøm		