

Rød rengøring

Procedure Plejeboligområdet

Emne: VRE – Vancomycin-resistent enterokok

Formålet:

- At forebygge spredning og smitterisiko.
- At hygiejniske forholdsregler håndteres korrekt og ens af alle involverede medarbejdere.
- At alle oplever, at smitteforebyggelse håndteres professionelt.

Henvender sig til: Alle ansatte i plejeboligområdet.

Kort beskrivelse af infektionen:

Enterokokker (*enterococcus faecium*) er en bakterie, der er en naturlig del af den normale tarmflora.

Den er naturlig resistent overfor de fleste antibiotika.

Enterokokker forårsager meget sjældent sygdom hos raske mennesker, men kan være alvorlig hos ældre, og svækket mennesker. Kan give urinvejsinfektioner, hjerteklapinfektion, og infektion i blodet.

Smittespredning:

Smitter ved direkte kontakt med borgerens, blod, sekreter, urin eller fæces. Kan også smitte indirekte ved berøring af forurenede flader etc.

Isolation og ophold i fælles miljø:

Borgeren skal helst være i egen bolig.

Borgeren skal hjælpes med god hygiejne, inkl. håndhygiejne med håndvask og af spritning. Herefter kan borgeren (uden diare) uden videre være i fælles opholdsrum. Dog skal overflader aftørres med WetWipe eller sprit 0%

Hygiejniske foranstaltninger for at hindre smittespredning i pleje og omsorgen for beboeren:

Beboeren skal opfordres og evt. hjælpes med en god håndhygiejne, med håndvask med vand og sæbe og brug af håndsprit.

Skal opfordres og evt. hjælpes med at få rent tøj på dagligt.

Værnemidler:

Der skal bæres handsker og overtrækskittel når borgeren skal have hjælp til personlig pleje, og ved håndtering af urin, fæces etc.

Handsker og overtrækskittel skal anvendes ved sårpleje.

Handsker og overtrækskittel evt. maske/briller / mundbind skal bæres hvis borgeren har behov for hjælp til spisning, og der er risiko for at blive forurenede.

Pårørende/ gæster:

Skal informeres om vigtigheden af håndhygiejne, hvilket også indebærer hånddesinfektion inden lejligheden forlades.

Borgerens udskillelser, vasketøj og andet affald:

Ved håndtering af borgerens udskillelser anvendes handsker, overtrækskittel, evt. maske/briller/mundbind.

Vasketøj og linned kommer i opløselige poser i lejligheden og bringes direkte i vaskemaskine, eller i linnedpose.

Dagligt skal håndklæder skiftes, og sengetøj skal skiftes ved synlig forurening, eller 1 gang om ugen.

Andet affald kommer i plastikpose og lukkes i lejligheden og kommer i affaldscontainer.

Service: Skal direkte i opvaskemaskinen, som startes med det samme.

Transport:

Falck, bedemænd, diverse terapeuter etc. skal informeres om, at borgeren har VRE og bære værnemidler.

Borgeren skal inden da, have været i bad, have rent tøj, og have udført håndhygiejne.

Kilder og referencer:

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer.

<http://www.ssi.dk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/Retningslinjer/NIR.aspx>

Udsendt første gang:

20.03.14

Revideret:

Denne udgave er lagt på

www.plejebolig.albertslund.dk
og gældende fra:

20.03.14

Acadre nr. 14/3633

Procedure Plejeboligområdet

Emne: VRE. Rengøring

Formålet:

- At forebygge spredning og smitterisiko.
- At hygiejniske forholdsregler håndteres korrekt og ens af alle involverede medarbejdere.
- At alle oplever, at smitteforebyggelse håndteres professionelt.

Henvender sig til: Alle ansatte i plejeboligområdet.

Værnemidler:

Der skal bæres handsker ved rengøring.

Der skal bæres overtrækskittel, hvis der er risiko for, at få forurenede tøj.

Rengøring:

Rengøring i bolig og udeomsarealer efter kvalitetsstandarden.

Dagligt skal kontaktpunkter aftørres med et klorholdigt produkt eller med sprit 70%.

Kontaktpunkter er eks:

Håndtag.

Sengeheste og sengegalge.

Vandhaner.

Toiletsæde og toiletskylleknop.

Nødkald og kontakter.

Sengebord etc.

Ved spild / forurening med sekreter, rengøres med almindeligt rengøringsmiddel efterfulgt af desinfektion med klorholdigt produkt svarerende til 1000 ppm aktivt klor eller med sprit 70%.

Rengøringsmidler:

- Presept – 4 tabletter opløses i en 1. liter vand. (Dette er tabletter der opløses i vand og svarer til 1000 ppm aktivt klor)
- WetWipe – clorine desinfection- klude. (Dette er imprægnerede engangsklude, med aktivt klor på 1000-1200 ppm.)

Støvsuger pose skiftes efterfølgende, og diverse flergangsklude skal i opløselig pose og i vaskemaskinen min. 60 gr.

Der skal udføres hånd desinfektion efter følgende.

Kilder og referencer:

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer.

<http://www.ssi.dk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/Retningslinjer/NIR.aspx>

Albertslund kommune har en hygiejne netværksperson, der også vil kunne være behjælpelig hvis der opstår tvivl.

Udsendt første gang:

20.03.14

Revideret:

Denne udgave er lagt på

www.plejebolig.albertslund.dk
og gældende fra:

20.03.14

Acadre nr. 14/3633

Procedure Plejeboligområdet

Emne: Rengøring ved VRE.

Formålet:

- At forebygge spredning og smitterisiko.
- At hygiejniske forholdsregler håndteres korrekt og ens af alle involverede medarbejdere.
- At alle oplever, at smitteforebyggelse håndteres professionelt.

Henvender sig til: Alle ansatte i plejeboligområdet.

Værnemidler:

Der skal bæres handsker ved rengøring.

Der skal bæres overtrækskittel, hvis der er risiko for, at få forurenet tøj.

Rengøring:

Rengøring i bolig og udenomsarealer efter kvalitetsstandarden.

Dagligt skal kontaktpunkter aftørres med et klorholdigt produkt eller med sprit 70 %.

Kontaktpunkter er eks:

Håndtag.

Sengeheste og sengegalge.

Vandhaner.

Toiletsæde og toiletskylleknop.

Nødkald og kontakter.

Sengebord etc.

Ved spild / forurening med sekreter rengøres med almindeligt rengøringsmiddel efterfulgt af desinfektion med klorholdigt produkt svarerende til 1000 ppm aktivt klor eller med sprit 70 %.

Rengøringsmidler:

- Presept – 4 tabletter opløses i en 1. liter vand. (Dette er tabletter der opløses i vand og svarer til 1000 ppm aktivt klor)
- WetWipe – chlorine disinfection- klude. (Dette er imprægnerede engangsklude, med aktivt klor på 1000-1200 ppm.)

Støvsugerpose skiftes efterfølgende, og diverse flergangsklude skal i opløselig pose og i vaskemaskinen min. 60 gr.

Der skal udføres hånddesinfektion efter følgende.