



Navigationssedler







GENERELT

CURA MEDICIN





Indholdsfortegnelse

Medicin - Dispenser op og nedtrapning ordinationer -	3
Medicin - Dispenser variabel ordination	4
Medicin - Dosisdispenseret medicin.....	5
Medicin - FMK - Bestil medicin	6
Medicin – Samlet bestilling af medicin - genudlevering og receptfornyelsesansøgning	7
Medicin - Komplex medicinering	9
Medicin - Medicinadministration (APP)	10
Medicin - Opret foretrukket apotek.....	11
Medicin - PN administration.....	12
Medicin - Privatmarkerede lægemiddelordinationer	13
Medicin - Redispenser ved ændringer på FMK af overført præparat	14
Medicin - Skift effektivering	15
Medicinoverblik - Dispenser Medicin.....	16
Medicinoverblik - Opret administrationsnotat	17
Medicinoverblik - Opret Medicinsk CAVE.....	18
Medicinoverblik - Overfør fra FMK til lokalt medicinkort	19
Medicinoverblik - Vælg effektivering (udleveret præparat)	20
Medicin – Opret manuel ordination	21
Medicin – Opret ordination fra Katalog	22
Medicin – Effektivering via FMK.....	23






Medicin - Dispenser op og nedtrapning ordinationer -

Fase	Forklaring	Navigation
Overfør ordination som indeholder op- eller nedtrapning	Lægen har ordineret et præparat, som skal trappes op eller ned. Du skal nu overføre medicinordinationen fra FMK til det lokale medicinskema.	
Angiv første doseringsperiode	Angiv en startdato samt en slutdato for første doseringsperiode. Eksempelvis startdato som d.d. og en slutdato om én uge.	 Start * <hr/>  Slut <hr/>
Overfør op eller nedtrappingsordination	Angiv med hvilken frekvens planen skal gentages i perioden. Eks. hver 1 dag, hver 2 dag, hver 3 dag etc. Registrer antal doseringsenheder (eksempelvis tabletter) som der skal gives på de anførte klokkeslæt Du kan tilføje flere givningstidspunkter	<p>Planen gentages hver ____ dag(e). <input type="checkbox"/> Planen gentages ikke</p> <p>Dag 08:00 12:00 18:00 22:00 +</p> <p>1 1 2</p> <p></p>
Overfør op eller nedtrappingsordination	Opret en ny doseringsperiode, som starter dagen efter seneste slutdato på forrige doseringsperiode og angiv antal doseringsenheder som skal gives i den nye periode. Når du er nået til borgerens vedligeholdelsesdosis, angiver du ikke nogen slutdato for doseringsperioden. Det betyder at den fortsætter.	<p>Android:</p> <p>TILFØJ DOSERINGSPERIODE</p> <p>IOS:</p> 
Gem	Tryk på flueben for at gemme.	
Dispenser op og nedtrappingsordinationer	Nu viser Cura hvor mange piller, der skal dispenseres på de forskellige tidspunkter og indenfor de forskellige perioder.	Dispenser som vanligt. (se navigationsseddel 'Dispenser medicin')












Medicin - Dispenser variabel ordination

Fase	Forklaring	Navigation
Overfør ordination med variabel dosis	Lægen har ordineret et præparat, som har en variabel dosis. Du skal nu overføre medicinordinationen fra FMK til det lokale medicinskema.	
Angiv start	Du skal angive, hvornår doseringsperioden skal begynde.	 Start *
Overfør variabel ordination	Du skal udfylde, hvor ofte planen skal gentages. (Eksempel: Marevan gentages hver 7. dag - altså hver uge)	Planen gentages hver ____ dag(e).
Overfør variabel ordination	Du skal nu angive hvor mange tabletter, der skal gives i doseringsperioden. Du justerer på antal dage samt givningstidspunkter via plusset. (Eksempel: Ved Marevan vil du oprette 7 dage ved at klikke på plusset, så du her kan oprette den variable dosis, som gentages hver 7. dag) Du kan sætte en slutdato, hvis du ved, hvor længe den variable ordination er gældende	
Gem	Du gemmer ved at trykke flueben.	
Dispenser variabel ordination	Nu vil Cura vise hvor mange piller der skal dispenseres på de forskellige tidspunkter.	Dispenser som vanligt. (se evt. navigationsseddel herfor)




Medicin - Dosisdispenseret medicin

Fase	Forklaring	Navigation
Borgeren har dosisdispenseret medicin	Du har overført dosisdispenseret medicin fra FMK til det lokale medicinkort. På kortet "Dispensering" fremgår det, at der er dosisdispenseret medicin. Tryk på "Der er dosisdispenseret medicin".	
Håndtering af dosisdispenseret medicin	Der åbnes nu et overblik over den dosisdispenserede medicin. Der skal tilføjes periode og vælges effektuering. Tryk på blyanten. Hvis ikke der vælges periode og effektuering, er Cura ikke i stand til at vise på administrationsoversigten, hvor mange tabletter der er i dosisposen.	
Tilføj periode og effektueringer på alle præparater	Tryk på tilføj periode (den periode <u>recepten</u> er gyldig). Tryk på "Vælg effektuering" (udlevering fra apoteket). Effektivering skal ændres, hvis apotek begynder at udlevere noget andet, f.eks. en anden styrke, så tabletantallet matcher.	
Gem	Når der er tilføjet periode og effektueringer på alle præparaterne, trykker du på flueben og gemmer.	
Visning	Du kan nu under kortet "Fast administration" se hvor mange tabletter, der er dosisdispenseret.	

Medicin - FMK - Bestil medicin





Fase	Forklaring	Navigation
Bestil medicin	Bestilling af medicin foretages på FMK. Tilgå FMK via de tre prikker på det lokale medicinkort i medicinmodulet. Tryk på indkøbskurven øverst til højre.	<p>FMK (Fælles Medicinkort)</p> 
Bestil medicin	Du ser et overblik over præparater, der kan bestilles via FMK.	<p>Receptfornyelse / genbestilling</p>
Udvælg den medicin der skal bestilles	<p>Det fremgår på de enkelte præparater om der er flere genudleveringer tilbage på recepten.</p> <p>Cura finde selv ud af hvilke bestillinger der skal til apotek og hvilke der skal til læge. Det sker på baggrund af FMK bestillings – og udleveringsoplysninger. Se i øvrigt navigationsseddel <i>Samlet bestilling - genudlevering og anmodning om receptfornyelse</i></p> <p>Hvis et præparat allerede ER bestilt, så fremgår det af ikonet ved præparatet – tryk for at se yderligere oplysninger OG brug i øvrigt ikon oversigten</p> <p>Tilføj de enkelte præparater til din indkøbskurv ved at trykke på det grønne plus og Fjern præparatet fra indkøbskurven ved at trykke på det røde kryds.</p>	<p>Delvis udleveret 1/2</p> <p>Recepthåndtering/bestilling</p> <ul style="list-style-type: none">  Bestillingskurv med antal  Tilføj til kurv  Fjern fra kurv  Receptdetaljer  Åbne bestillinger  Afsluttede bestillinger  Ingen bestilling  Send bestilling 
Gå til Bestilling	Når du har valgt de præparater, der skal bestilles, trykker du på den fyldte indkøbskurv.	
Udfyld bestilling	<p>Du skal nu Udfylde den nødvendige information før du sender din bestilling afsted.</p> <p>Leveringsmetoden 'Til borger med bud' er sat som standard, men kan ændres via valglister der kommer frem når du prikker på "Udleveringsmetode"</p> <p>Hvis "foretrukket apotek" er udfyldt i borgers stamdata, så fremgår det som leveringsapotek, men det kan ændres.</p> <p>Du kan anføre en bemærkning til apoteket.</p>	<p>Udleveringsmetode *</p> <p>Leveringsapotek *</p> <p>Bemærkning til apotek</p>
Afsend bestilling	Tryk på papirflyveren for at sende din bestilling afsted.	

Medicin – Samlet bestilling af medicin - genudlevering og receptfornyelsesansøgning







Fase	Forklaring	Navigation
Afsend bestilling der indeholder BÅDE genudleveringer og anmodning om receptfornyelser	<p>Du har lagt et / flere præparater i din bestillingskurv.</p> <p>Cura afgør, på baggrund af FMK oplysninger, om der er behov for en receptfornyelse eller om præparatet kan genudleveres fra recept.</p> <p>Såfremt der er behov for en receptfornyelse, så er præparatet markeret med en blå streg i venstre side.</p> <p>Borgers egen læge fremgår som "receptansøgningsmodtager".</p> <p>Du kan ændre receptansøgningsmodtager via redigeringspenen.</p>	 
Angiv ønske til pakning	<p>Ifm anmodning om receptfornyelse kan du angive ønsker til pakningstørrelse, antal pakninger og antal genudleveringer.</p>	
Afsend samlet bestilling der indeholder både genudleveringer (apotek) og anmodning om receptfornyelse (læge)	<p>Cura tilbageholder en bestilling der indeholder både genudleveringer (apotek) og anmodning om receptfornyelse (læge) i 3 hverdage – Dette så lægen har tid til at lave en receptfornyelse, inden bestillingen håndteres af apoteket.</p> <p>Dato for afsendelse af den samlede bestilling til apotek fremgår af "Afsendes senest" Afsendingsdagen (til apoteket) kan dog ændres ved behov .</p>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;">Afsendes senest *</div>
<i>Fortsættes</i>	<i>Fortsættes</i>	

<p>..... Fortsættelse</p> <p>Afsend samlet bestilling der indeholder både genudleveringer (apotek) og anmodning om receptfornyelse (læge)</p>	<p>Det får den betydning at bestillingen til læge og apotek bliver "skilt ad"</p>	
<p>Information om igangværende bestillinger</p>	<p>Hvis der er afventende bestillinger "ude" så fremgår det af bestillingsoversigten. Det fremgår hvornår bestillingen senest afsendes til apotek (efter 3 hverdage)</p> <p>I øvrigt fremgår en "igangværende" bestilling af indkøbskurv ikonet frem til den er afsendt.</p> <p>Du kan prikke ind på den afsendte bestilling og se hvilke præparater på bestillingen der er afsendt – og i øvrigt tilrette afsende dato</p>	<p>Receptfornyelse / genbestilling</p> <p>anmodning(er) fra lægen, afsendelse 21.10.19 11:34</p>  
<p>Information om igangværende bestillinger</p>	<p>Af de enkelte præparater fremgår bestillingsstatus og historik – se ikon oversigt og prik på ikonet for yderligere information</p> <p>Via de 3 prikker på FMK oversigten kan Du vælge at se tidligere medicinbestillinger og løse effektueringer (effektueringer uden ordination)</p>	<p>Receptfornyelse / genbestilling</p> <p>Recepthåndtering/bestilling</p> <ul style="list-style-type: none">  Bestillingskurv med antal  Tilføj til kurv  Fjern fra kurv  Receptdetaljer  Åbne bestillinger  Afsluttede bestillinger  Ingen bestilling  Send bestilling





Medicin - Kompleks medicinering

Fase	Forklaring	Navigation
Overfør ordination fra FMK	<p>Du skal overføre en kompleks medicinering fra FMK til LMK Eksempelvis en ordination der lyder:</p> <p>5 i.e.+ 5 i.e.+ 5 i.e. + 0 - gives fast før hvert måltid – DOG....</p> <p>BS>16 + 2 i.e. BS >18 + 4 i.e.</p> <p>Overfør ordination via enkeltpilen.</p>	<p>FMK (Fælles Medicinkort)</p> 
Opret kompleks dosisinstruks	<p>I overførslen kan du sætte flueben i feltet "Kompleks dosisinstruks".</p> <p>Under doseringsperiode, har du nu mulighed for at sætte flueben i givnings-tidspunkterne i stedet for at angive dosis.</p> <p>Sørg for at overføre lægens Doseringstekst fra FMK til doseringen.</p> <p>Tryk på flueben for at gemme.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Kompleks dosisinstruks</p> <p><input checked="" type="radio"/> Fast</p> <p>Dag <u>08:00</u> <u>12:00</u></p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><small>Givningsinstruks</small></p> <p><small>Doseringsforløbet starter torsdag den 11. juli 2019 og gentages hver dag: Doseringsforløb: 5 IE morgen + 5 IE middag + 5 IE aften. Bemærk: før måltid BS > 14 + 2 IE, BS > 16 + 4 IE</small></p> 
Administrer kompleks medicinering	<p>Under kortet fast administration fremgår præparatet til administration på de anførte tidspunkter.</p> <p>I stedet for en dosis (i form af et tal) fremgår et spørgsmålstegn. Dette illustrerer at dosis ikke er fastlagt.</p> <p>Hvis spørgsmålstegnet er rødt er det fordi der skal angives hvilke effektuering der administreres fra.</p> <p>I forbindelse med administration, angiver medarbejder den administrerede dosis – ud fra lægens ordinationstekst.</p> <p>Tryk på det grønne flueben for at gemme.</p> <p>Når du gemmer, bliver feltet grønt, og den administrerede dosis vises.</p>	<p>Fast administration</p>  
Overblik	<p>På det lokale medicinkort står der under "Aktuel dosis" "Se givningsinstruks", så der ikke er nogen tvivl om, at der er tale om kompleks medicinering.</p>	<p>Lokalt medicinkort</p> <p>Aktuel dosis</p> <p>Se givningsinstruks</p>








Medicin - Medicinadministration (APP)

Fase	Forklaring	Navigation
Du har en aftale hos borger. Den fremgår af borgeroverblikket	Her ses som eksempel en aftale med FSIII ydelsen; "Medicinadministration". Alternativt en niveau 3-ydelse til medicinadministration.	
Gå til medicinoverblikket	Tryk på kortet 'Fast administration' for at åbne oversigt over medicinadministration.	
Tjek at antal enheder der skal administreres	Administrationsoversigten viser hvor mange "piller" skal der gives fra henholdsvis doseringsæsken og fra de dosisdispenserede pakker. I øvrigt fremgår "Fast medicin, ikke dispenseret".	
Administrer Fast medicin, ikke dispenseret	Første gang du administrere et præparat så skal du angive hvilken pakning du administrere fra. Det samme hvis der er udleveret flere pakninger.	
Gem	Du kan nu registrere din administration. Herefter fremgår præparatet som administreret	
Registrer medicinadministration som udført	Dokumentation for administration af medicin sker ved at swipe aftalen på borgeroverblik eller levere med afvigelse. (Plejhjemsløsning: sæt flueben).	





Medicin - Opret foretrukket apotek

Fase	Forklaring	Navigation
Find stamoplysninger om borger	Gå til borgerens stamdata.	
Fremsøg informationer om stamapotek	Tryk på kortet "Om borgeren".	Om Borgeren
Opret foretrukket apotek	Tryk på blyanten for at redigere oplysningerne.	
Fremsøg stamapotek	Find feltet "Foretrukket apotek" og find det apotek, borgeren ønsker at få udleveret medicin fra.	Foretrukket apotek
Udfyld og gem	Når stamoplysninger er udfyldt, trykker du på gem.	
Stamapotek i forbindelse med bestilling af medicin	Når det foretrukne apotek er oprettet, er det automatisk valgt som leveringsapotek, når der bestilles medicin via FMK.	 Leveringsapotek *







Medicin - PN administration

Fase	Forklaring	Navigation
Gå til medicinmodulet	PN medicin administreres i medicinmodulet. Du altid kunne se PN-ordinationen på det lokale medicinkort.	 Type Efter behov
Administrer PN medicin	Find kortet PN-administration. Her fremgår borgers PN præparater. Hvis du har ret til at administrere PN medicin (det pågældende præparat) er der et plus	PN administration 
Registrer effektuering	Angiv hvilken effektuering du administrerer fra.	Vælg effektuering Udleveret Indholdsstof / Form Præparat / Stykke Pakning 14.11.19 Oprenset lokal Paracetamol Paracetamol 500 mg 1
Administrer PN medicin	Angiv dosis samt dato og klokkeslæt Du kan angive en bemærkning	Administreret dosis *  Dato og klokkeslæt *
Administrer PN medicin	Gem din PN-administration ved at trykke på flueben. Din administration vil nu fremgå på kortet PN-administration. Her fremgår administrationer de sidste 24 timer	
Angiv effekt af PN medicin	Hvis du senere ønsker at angive effekten af administrationen, trykker du på det givne præparat på PN-administrationskortet. Nu vises administrationshistorikken. Find din administration og tryk på den. Et nyt vindue åbnes: Angiv effekt. Effekten vises nu under den enkelte administration.	Administrationshistorik: Administration dato  12.06.18 12:54 Effekt  IOS:  Administration dato * Effekt Bemærkning







Medicin - Privatmarkerede lægemiddelordinationer

Fase	Forklaring	Navigation
Se privatmarkerede lægemiddelordinationer	På FMK vises det tydeligt, at der er privatmarkerede ordinationer. Tryk på den lyserøde bjælke for at se ordinationen.	 FMK (Fælles Medicinkort)  Der eksisterer privatmarkerede lægemiddelordinationer.
Se privatmarkerede lægemiddelordinationer	Et vindue åbner, hvor du skal begrunde, hvorfor du vil se privatmarkerede lægemiddelordinationer.	Angiv begrundelse for adgang VIS PRIVATMARKEREDE
Visning	Ordination vil nu stå med rød tekst på det fælles medicinkort.	FMK (Fælles Medicinkort)
Overførsel af privatmarkerede lægemiddelordinationer	Tryk på den blå pil, hvis du ønsker at overføre det privatmarkerede præparat. Læg mærke til beskeden. Hvis du skal dispensere/administrere et privatmarkeret, er det altså vigtigt at få ophævet privatmarkeringen.	 Ordinationen er privatmarkeret på FMK Du er ved at overføre en privatmarkeret ordination. Vær opmærksom på du bryder forbindelsen til FMK. Der vil ikke blive adviseret om ændringer i FMK på ordinationen. Kontakt egen læge for evt. ophævelse af privatmarkering. Ordinationen vil blive synlig for alle brugere! Vil du overføre alligevel? FORTRYD OVERFØR ORDINATION
Privatmarkerede lægemiddelordinationer overført til Lokalt medicinkort.	Præparat fremgår nu som en lokal ordination på det lokale medicinskema. Det bliver altså ikke opdateret ved ændringer på FMK. Du kan seponere ordinationen fra det lokale medicinkort ved at trykke på de tre prikker.	









Medicin - Redispenser ved ændringer på FMK af overført præparat

Fase	Forklaring	Navigation
Overfør ændringer fra FMK	Der har været ændringer i FMK, og du har behandlet ændringerne på FMK. Det vil nu fremgå på dispenseringskortet, at der er ændringer til den dispenserede medicin.	 Dispensering Ændringer
Slet eller Re-dispenser	Der er nu to muligheder: 1. Du kan via de tre prikker ud for dispenseringsperioden slette perioden og derefter dispensere på ny (se navigationsseddel: "Dispenser"). Denne mulighed bruges ofte, hvis der skal fjernes noget fra æskerne. 2. Du kan foretage en re-dispensering. Denne mulighed bruges ofte, hvis der skal tilføjes noget.	
Rediger dispensering	Hvis du vil foretage en re-dispensering, trykker du på den dispenserede periode på dispenseringskortet – her kan du se et overblik over den dispenserede medicin. Du kan redigere i dispenseringen ved at trykke på blyanten i øverste højre hjørne.	
Redispenser	Du skal nu gennemgå alle ordinationer og dispenserer dem på ny. På præparater hvor der er seponering eller ændringer til den igangværende behandling, er det markeret med en rød pil. Ved de seponerede ordinationer vil der stå: Antal er 0 på alle dage i perioden. Du skal trykke "Dispenser" og registrere, at du har dispenseret 0 tabletter i denne periode. Nye præparater der skal tilføjes er markeret med en blå Pil.	 DISPENSER
Redispenser	Præparater hvor der ikke er ændringer siden seneste dosering er markeret med et grånet flueben. Disse præparater skal dispensereres / gennemgås på ny Dette registreres ligeledes ved at registrere dispensering	 DISPENSER
Egen kontrol	Når alle præparater er gået igennem og dispenseret (tjekket), foretages egenkontrol ved at trykke på "Vis samlet antal dispenserede enheder".	VIS SAMLET ANTAL DISPENSEREDE ENHEDER
Gem	Hvis alt stemmer, trykker du flueben for at gemme og registrere din re-dispensering. Du viser dermed, at du har tjekket, om alt er, som det skal være.	

Medicin - Skift effektuering

Fase	Forklaring	Navigation
Du har ikke nok piller i glasset til hele dispenseringen.	Du er i gang med at dispensere din medicin til doseringsæsker og har ikke nok piller i pilleglasset til hele dispenserings-perioden.	
Skift effektuering	Du skal nu fjerne fluebenet i "Dispenser for hele perioden" og sætte en dato for den nye dispenserings-periode med denne effektuering. Tryk på "Dispenser".	
Skift effektuering	Når du har gemt, kommer du tilbage til dispenseringsoverblikket og kan se, at der er et blått flueben ud for præparatet. Det betyder, at du kun har dispenseret for en del af dispenseringsperioden og ikke er færdig med perioden. Tryk på flueben.	
Skift effektuering	Du skal nu ind og vælge effektuering for resten af perioden. Du trykker på "Vælg effektuering" nederst til venstre. Ved tryk på de 3 prikker vælger du, at præparatet er opbrugt og vælger en ny effektuering eller opretter en ny.	
Skift effektuering	Du dispenserer nu resten af pillerne med den nye effektuering og trykker på "Dispenser".	
Skift effektuering	Nu kan du se et grønt flueben ud for præparater, og du har dispenseret pillerne og skiftet effektuering undervejs.	




Medicinoverblik - Dispenser Medicin

Fase	Forklaring	Navigation
Gå til medicinoverblikket	Du kan dispensere medicin under fanen Medicinoverblik i app'en.	
Tilføj periode	På medicinoverblikket vises forskellige kort. På kortet dispensering skal du via de 3 prikker vælge 'Tilføj periode'.	
Dispenseringsperiode	Du skal øverst på siden angive den periode, du ønsker at dispensere medicin til - enten antal uger eller datoer.	
Start dispensering	Du kan nu danne dig et overblik over, hvilken medicin der skal dispenseres til doseringsæsker. Du starter din dispensering ved at trykke på det øverste præparat.	
Dispensering af hvert enkelt præparat	Når du har trykket på det enkelte præparat* ses detaljer om den enkelte ordination og hvor mange tabletter, der skal dispenseres. Når du har dispenseret, trykkes der på "Dispenser" nederst til højre. *Ved dispensering bliver du bedt om at vælge effektivering, hvis der er ny udlevering. Dermed synliggøres det, hvilken udlevering (effektivering) du dispenserer fra.	
Kontrol af medicin dispenseret til doseringsæsker	Når al medicinen, som skal dispenseres til doseringsæsker, er dispenseret, laves egenkontrol ved at trykke på "Vis samlet antal dispenserede enheder".	
Gennemgang af 'Anden medicin'	Tryk på den grå vinge ud for hvert præparat. Dette er din godkendelse af, at medicinen fortsat er aktuel, og at der er medicin til næste gang.	
Godkend og gem	Når du har trykket på alle præparaterne, er din dispensering færdig. Tryk på fluebenet i øverste højre hjørne for at godkende dispenseringen. Nu kan du bestille medicin*, så der er nok til næste periode. Gå derefter til dine "Aftaler i dag" og marker aftalen som gennemført. * Se navigationsseddel "Bestil medicin".	







Medicinoverblik - Opret administrationsnotat

Fase	Forklaring	Navigation
Gå til medicinoverblikket	Du kan oprette administrationsnotater på medicinoverblikket, hvis der er opsat observationer af denne type	
Valgmuligheder	Administrationsnotat oprettes ved at trykke på det blå plus.	
Opret administrationsnotat	Tryk på "Opret administrationsnotat".	 Opret ordination  Opret administrationsnotat  Opret observation
Fremsøg administrationsnotat	Et nyt vindue åbner sig, og administrationsnotatet fremsøges – svarer til en observation.	Vælg administrationsnotat
Udfyld administrationsnotat og gem	Administrationsnotat udfyldes, og det lægges som en opgave, hvis det er opsat til at kunne dette. Det dukker så op som opgave svarende til almindelig observation med opgave. Gem ved trykke flueben.	<p>Android:</p> <input type="checkbox"/> Læg en opgave til Medicinadministration Borger ville ikke indtage sin movicol
Se administrationsnotater	"Administrationsnotater" tilgås via medicinoverblikket. Når du trykker på de tre prikker, kan du se mere for samme type observation.	<p>IOS:</p> <p>Opret en opgave ☰</p> <hr/> <p>Problem med medicinadministration</p> <hr/> <p>Problemet art Vælg problemets art</p> <hr/> <p>Kommentar</p> <hr/> <p>Udførelsesdato * 21.01.19 08:49</p> <p>Administrationsnotater (14 dage)</p> <p>31.05.18 12:16 ⋮ Medicinadministration</p>



Medicinoverblik - Opret Medicinsk CAVE

Fase	Forklaring	Navigation
Gå til medicinoverblikket	Her oprettes Medicinsk CAVE.	
Opret Medicinsk CAVE	Klik på kortet Medicinsk CAVE	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Medicinsk CAVE</p> <hr/> <p>Ikke spurgt efter medicinsk CAVE</p> </div>
Udfyld medicinsk CAVE og gem	<p>Et nyt vindue åbnes. Her kan du angive medicinsk CAVE. Rediger, hvis der allerede er oprettet en CAVE, der skal ændres.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udfyld og gem på flueben 	 
Medicinsk CAVE	Det er nu synligt på medicin overblikket, at der er medicinsk CAVE	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Medicinsk CAVE</p> <hr/> <p>Spurgt efter medicinsk CAVE 31.05.18</p> <p>Medicinsk CAVE beskrivelse Morfin</p> </div>





Medicinoverblik - Overfør fra FMK til lokalt medicinkort

Fase	Forklaring	Navigation
Gå til medicinoverblikket	I medicinmodulet kan du tilgå FMK, hvis du som bruger er opsat med denne rettighed.	
Tilgå FMK	Du kommer til FMK via de tre prikker ud for det lokale medicinkort.	
FMK	Nu kan du se FMK til venstre og Lokalt medicinkort til højre. Husk at tilknytte din organisation til Borgers FMK	
FMK overførsel	Du kan overføre ordinationerne enkeltvis (enkeltpil) eller alle på en gang (dobbelpil). Ordinationer fra FMK til Lokalt medicinkort kan kun overføres fuldautomatisk, hvis alle felter er korrekt udfyldt af lægen (I FMK) .	
Overfør FMK ordination	Cura fortæller dig, hvis der er problemer med overførslen, og hvilke felter der mangler at blive udfyldt korrekt. (Se evt. navigationsseddel "Valg af doseringsenhed")	
Udfyld manglende doseringsoplysninger samt evt. givningsinstruks	Ved overførslen kan du skrive en givningsinstruks som fremgår ifm administration af det enkelte præparat. Angiv hvem præparatet må administreres af. Hvilken administrationsrolle du vælger får betydning for hvem (roller) der ser præparatet på administrationsoversigten. Hvis du vælger "ikke autoriserede", så kan alle se præparatet på administrationsoversigten. Tryk på flueben, når alt er udfyldt, og præparatet overføres	
FMK overførsel	Tjek, at FMK-ordinationen stemmer overens med den lokale og godkend at den lokale side er korrekt afstemt med FMK. Ordinationerne vises nu på det lokale medicinkort og du kan begynde at dispenserer og administrere.	





Medicinoverblik - Vælg effektuering (udleveret præparat)

Fase	Forklaring	Navigation
Gå til medicinoverblikket	Du kan vælge/tilføje effektueringer (udleveringer fra apoteket), når der dispenseres medicin for at vise, hvad der er dispenseret.	
Dispensering/ valg af effektueringer	Effektueringer vælges under dispenseringen, så det er registreret, hvilket præparat der er dispenseret i doseringsæskerne, og at antal har ændret sig, hvis præparatet er udleveret i anden styrke, f.eks. midt i en dispenseringsperiode. Tilføj periode via de tre prikker.	Dispensering
Dispensering/ valg af effektueringer	Dispensering startes ved at trykke på det første præparat – hvis ikke der ER valgt effektuering, skal det vælges. Dette skal ændres, hvis der er kommet en anden udlevering fra apotek (f.eks. andet præparat eller styrke).	
Vælg effektuering	Vælg den effektuering, der stemmer overens med det pilleglas/æske, der dispenseres fra (tjek dato).	Vælg effektuering
Opret ny effektuering	Hvis der ikke er en effektuering, kan du oprette den manuelt. Udfyld informationerne og gem via flueben.	OPRET NY EFFEKUERING
Skift effektuering	Hvis effektuering skal ændres midt i en dispenseringsperiode (f.eks. andet præparat eller styrke), se navigationsseddel: "Skift effektuering".	




Medicin – Opret manuel ordination

Fase	Forklaring	Navigation
Opret en manuel ordination	I nogle tilfælde har medarbejderen behov for at oprette en ordination til det lokale medicinkort	
Opret en manuel ordination	Opret manuel ordination via dit Handlingsplus på medicinoverblikket	
Udfyld præparat -og ordinationsdetaljer	Udfyld felter med oplysninger om præparat og ordinationen Eks. Startdato, slutdato, doseringsenhed og - periode	
Angiv styrke og Form	I forbindelse med angivelse af styrke og form, har du mulighed for angive styrke I både tal og bogstaver	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Androit</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>IOS</p>  </div> </div>
Registrer doseringsplan	Angiv om præparatet skal gives fast eller efter behov. Tilføj Doseringsperiode og registrer doseringsplanen	 <p>Fast <input checked="" type="radio"/> Efter behov <input type="radio"/></p> <p>TILFØJ DOSERINGSPERIODE</p> <p>Start * Slut</p> <p>Planen gentages hver <input type="text"/> dag(e). <input type="checkbox"/> Planen gentages ikke</p> <p>Dag 08:00 12:00 17:00 22:00 +</p> <p>1 _____</p> <p>+</p>
Angiv evt. en givningsinstruks og angiv hvem præparatet må Administreres af		Se navigations seddel; Overfør fra FMK til lokal medicinkort .

Medicin – Opret ordination fra Katalog

Fase	Forklaring	Navigation
Opret ordination fra lægemiddel katalog	Medarbejderen kan oprette en lokal ordination fra Lægemiddel kataloget	
Opret ordination fra lægemiddel katalog	Opret ordination fra Katalog via dit Handlingsplus på Medicinoverblikket	
Fremsøg og vælg præparat	Udfyld hele eller dele af præparatnavn, indholdsstof eller ATC og SØG Vælg præparat fra den fremsøgte oversigt. Det er muligt at tilgå Pro.medicin via de 3 prikker	 
Udfyld de manglende præparat - og ordinationsdetaljer	Udfyld felter med oplysninger om præparat og ordinationen Eks. Startdato, slutdato, doseringsenhed og - periode	
Registrer doseringsplan	Angiv om præparatet skal gives fast eller efter behov. Tilføj Doseringsperiode og registrer doseringsplanen	
Angiv evt. en givningsinstruks og angiv Administreres af		Se navigations seddel; Overfør fra FMK til lokal medicinkort

Medicin – Effektivering via FMK

Fase	Forklaring	Navigation																																			
<p>Registrer effektivering via FMK</p>	<p>I nogle tilfælde er der behov for at udlevere / administrere medicin fra en fælles lagerbeholdning – fremfor fra Borgers eget "lager".</p> <p>Det kan gøres via FMK.</p> <p>Gå på Borgers FMK brug de 3 prikker udfør den relevante ordination.</p>																																				
<p>Vis information</p>	<p>Ved prik på "Vis information" fremkommer en oversigt over FMK ordinationsdetaljer.</p>																																				
<p>Opret effektivering</p>	<p>Ved prik på "Opret effektivering" fremkommer en dialog hvor du kan registrere hvordan og hvornår du har effektiveret det pågældende præparat.</p> <p>Ligeledes antal og enhed.</p>																																				
<p>Vis effektiveringer for ordination</p>	<p>Ved prik på "Vis effektiveringer for ordination", fremkommer en listevisning over effektiveringer.</p> <p>Oversigt over effektiveringerne kan i øvrigt tilgås via Borgers FMK således at også eksterne samarbejdspartnere kan se de effektiveringer der er fortaget.</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Udleveret</th> <th>Metode</th> <th>Indholdsstof / Form</th> <th>Præparat / Styrke</th> <th>Pakning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.11.19</td> <td>Indgivet</td> <td>Furosemid tabletter</td> <td>Furix 20 mg</td> <td>2 tabletter</td> </tr> <tr> <td>15.10.19</td> <td>Udleveret</td> <td>Furosemid tabletter</td> <td>Furix 20 mg</td> <td>3 tabletter</td> </tr> <tr> <td>15.10.19</td> <td>Indgivet</td> <td>Furosemid tabletter</td> <td>Furix 20 mg</td> <td>4 tabletter</td> </tr> <tr> <td>11.10.19</td> <td>Udleveret</td> <td>Furosemid tabletter</td> <td>Furix 20 mg</td> <td>2 tabletter</td> </tr> <tr> <td>11.10.19</td> <td>Udleveret</td> <td>Furosemid tabletter</td> <td>Furix 20 mg</td> <td>4 tabletter</td> </tr> <tr> <td>11.10.19</td> <td>Indgivet</td> <td>Furosemid tabletter</td> <td>Furix 20 mg</td> <td>2 tabletter</td> </tr> </tbody> </table>	Udleveret	Metode	Indholdsstof / Form	Præparat / Styrke	Pakning	14.11.19	Indgivet	Furosemid tabletter	Furix 20 mg	2 tabletter	15.10.19	Udleveret	Furosemid tabletter	Furix 20 mg	3 tabletter	15.10.19	Indgivet	Furosemid tabletter	Furix 20 mg	4 tabletter	11.10.19	Udleveret	Furosemid tabletter	Furix 20 mg	2 tabletter	11.10.19	Udleveret	Furosemid tabletter	Furix 20 mg	4 tabletter	11.10.19	Indgivet	Furosemid tabletter	Furix 20 mg	2 tabletter
Udleveret	Metode	Indholdsstof / Form	Præparat / Styrke	Pakning																																	
14.11.19	Indgivet	Furosemid tabletter	Furix 20 mg	2 tabletter																																	
15.10.19	Udleveret	Furosemid tabletter	Furix 20 mg	3 tabletter																																	
15.10.19	Indgivet	Furosemid tabletter	Furix 20 mg	4 tabletter																																	
11.10.19	Udleveret	Furosemid tabletter	Furix 20 mg	2 tabletter																																	
11.10.19	Udleveret	Furosemid tabletter	Furix 20 mg	4 tabletter																																	
11.10.19	Indgivet	Furosemid tabletter	Furix 20 mg	2 tabletter																																	

