

Procedure

Emne: Stikskade – Når skaden er sket

Hvis du har været uheldig og har stukket dig på en kanyle, skal du forholde dig til nedenstående.

Generelle forholdsregler:

1. Vask og desinficer læsionen.
2. Søg straks læge - typisk på akut modtagecenter eller egen læge
3. Anmeld skaden til arbejdsmiljørepræsentanten.

Vigtig info:

Hjemmeplejen dækker udgiften for vaccinationer i forhold til Hepatitis B.

Hvad skal du være opmærksom på fremadrettet for at mindske risikoen for at komme til skade:

- Pas særligt på ved urolige borgere, der foretager pludselige bevægelser.
- Når det skal gå stærkt, kan det være svært at have fuld opmærksomhed på proceduren og nålen.
- Er pladsen trang, er der større risiko for stikskader.
- Uopmærksomhed er en hyppig årsag til stikuheld.
- Undgå at foretage flere ting på én gang.
- Det frarådes at sætte hættten på nålen efter brug.
- Brugt udstyr skal smides ud straks – mange stikker sig på udstyr, der får lov at ligge efter brug.
- **Udgå overfyldte kanylebokse – Det giver risiko for at skade sig på kanyler, der stikker op.**

Erstatter procedure af:

Udarbejdet af:
Distriktleder
Birgith Larsen

Godkendt af:

Udsendt:

Revideret af: