

Turkis rengøring

Procedure

Emne: Covid-19, coronavirus

Formålet:

- At forebygge spredning og smitterisiko
- At hygiejniske forholdsregler håndteres korrekt og ens af alle involverede
- At alle oplever, at smitteforebyggelse håndteres professionelt.
-

Henvender sig til: Alle ansatte i plejeboligområdet.

Kort beskrivelse af infektionen:

Coronavirus er en forkølelsesvirus der kan give influenzalignende symptomer. Symptomerne kan være feber, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og åndenød.

Smittespredning:

Coronavirus spreder sig ved person-til-person smitte. Smitten sker hovedsageligt ved host og nys i ansigtet på den raske (dråbesmitte) inden for 1 m eller ved kontaktsmitte via sekret på hænder eller overflader (fx håndtag, knapper mv.). Der er derfor vigtigt at holde hænderne fra ansigtet.

Isolation og ophold i fælles miljø:

Beboeren bør opholde sig i eget hjem/på egen stue, minimere kontakt med andre og anvende separat bad og toilet, hvis det er muligt.

Hygiejniske foranstaltninger for at hindre smittespredning i pleje og omsorg for beboeren:

Beboeren skal opfordres og evt. hjælpes med en god håndhygiejne, med håndvask med vand og sæbe og brug af håndsprit.

Skal opfordres og evt. hjælpes med at få ret tøj på dagligt.

| Anvisninger i anvendelse af værnemidler ved plejen af beboere ifølge SSI anbefalinger: | |
|---|--|
| Håndhygiejne | <ul style="list-style-type: none"> • Håndhygiejne er den vigtigste forholdsregel til forebyggelse af kontaktsmitte. • Hånddesinfektion med håndsprit (30 sek) udføres, når hænderne er rene og tørre. • Håndvask (60 sek) udføres ved synlig eller vår forurening af hænderne og efterfølges altid af hånddesinfektion med håndsprit. <p>Håndhygiejne udføres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Før og efter kontakt med beboeren og dennes omgivelser • Før rene opgaver og efter urene opgaver • Efter brug/skift af handsker (og andre værnemidler) |
| Værnemidler generelt | <p>Værnemidler er udstyr personalet bruger for at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beskytte personalet imod smitte med mikroorganismer • Forhindre at personalet videregiver smitte. |
| Handsker | <p>Handsker anvendes ved alle pleje- og behandlingsprocedure i borgerens bolig, samt ved direkte kontakt med udstyr, genstande og snavsetøj.</p> <p>Handsker er til engangsbrug og må ikke vaskes eller desinficeres. Forurenede handsker kan være årsagen til smittespredning. Handsker skiftes mellem forskellige procedurer samt ved forurening.</p> |
| Arbejdsdragt, plastforklæde og engangsovertræks kittel | <ul style="list-style-type: none"> • Plastforklæde med lange ærmer/væskeafvisende engangsovertrækskittel anvendes ved direkte kontakt med beboer, udstyr og snavsetøj eller kontakt med inventar, hvor der er risiko for, at arbejdsdragten forurenes. • Ærmer skal slutte tæt ved håndleddene. |
| Kirurgisk maske, beskyttelsesbriller og visir | <ul style="list-style-type: none"> • Beskyttelsesbriller/visir/maske anvendes ved direkte kontakt med beboere (under 1 m). • <i>Flergangsvisir anvendes ved forsyningsproblemer. Flergangsvisir rengøres med vand og sæbe/rengøringsserviet og aftørres med sprit 70-85%. Der anvendes handsker ved rengøring af visiret.</i> |
| Beboerens udskillelser | <ul style="list-style-type: none"> • Undgå berøring (brug værnemidler). • Urin, afføring, blod, pus eller lignende skylles direkte ud i toilet. |
| Udstyr og andre genstande | <ul style="list-style-type: none"> • Anvend udstyr og hjælpemidler, som kan rengøres og desinficeres; alternativt anvendes engangsudstyr. • Udstyr skal så vidt muligt kun anvendes til den enkelte beboer. |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Udstyr og hjælpemidler, som genanvendes, skal rengøres og desinficeres med egnet desinfektionsmiddel, fx ethanolbaseret alkohol 70-85% på mindre overflader og et klorholdigt produkt (min.1000 ppm) på store overflader.• Flergangsudstyr, der skal genbehandles uden for beboerens værelse/hjem emballeres forsvarligt og medtages til dekontaminator/instrumentopvaskemaskine (varmedesinfektion foretrækkes) |
| Affald | <ul style="list-style-type: none">• Affald emballeres og kasseres som vanligt og der udføres håndhygiejne |
| Tøj og linned Vasketøj Berendsen | <ul style="list-style-type: none">• Snavsetøj håndteres så lidt som muligt.• Alt tøj/linned mm. skal i smelteposer når det skal vaskes.• Så vidt muligt vaskes håndklæder, sengelinned og undertøj ved min 80°C og det øvrige om muligt ved 60°C.• Såfremt der anvendes fælles vaskemaskine skal denne rengøres med vand og sæbe, samt køre et kogeprogram med tom maskine efter vask af beboerens tøj og lignende.• Berendsen har bedt os om at alt tøj der sendes til vask hos dem fra Coronasmittede beboere samt arbejdstøj fra personale som har været i kontakt med smittede kommes i smelteposer (de klare poser der opløses i vand) |

Kilder og referencer:

<https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/covid19/anbefalinger-til-personale-i-plejecentre130320ssi.pdf?la=da>

| | | |
|---------------------------|--|---|
| Erstatter ingen tidligere | Udarbejdet af Udviklingssygeplejerske Jeanette Erceninks 20.03.20 | Godkendt af Leder af Plejeboligområdet Mona T. Funch Denne udgave er lagt på www.plejebolig.albertslund.dk Gældende fra 20.03.20 Samt lagt på SB-SYS under procedure |
|---------------------------|--|---|

Procedure

Emne: Rengøring ved Corona

Formålet:

- At **forebygge** spredning og smitterisiko.
- At hygiejniske forholdsregler håndteres korrekt og ens af alle involverede.
- At alle oplever, at smitteforebyggelse håndteres korrekt.

Henvender sig til: Alle ansatte i plejeboligområdet.

Værnemidler:

Der skal bæres værnemidler ved rengøring.

Der skal bæres overtrækskitler, hvis der er risiko for, at få forurennet tøj.

Rengøring:

Rengøring i bolig og udenomsarealer efter kvalitetsstandarden.

Dagligt skal kontaktpunkter aftørres med et klorholdigt produkt eller med sprit 70%.

Kontaktpunkter er eks:

Håndtag.

Sengehest.

Vandhaner.

Toiletsæde og toiletskylleknop.

Nødkald og kontakter.

Sengeborde etc.

Toiletområde og toilet rengøres til sidst.

Brugte klude kasseres eller vaskes ved minimum 80°C efter brug.

Personalet, der foretager rengøring, skal anvende handsker og plastforklæde. Ved rengøring inder for 1 m afstand af syge beboere anvendes desuden visir.

Rengøringsmidler:

- Presept – 4 tabletter opløses i en liter vand (dette er tabletter der opløses i vand og svarer til 1000 ppm aktivt klor).
- WetWipe – chlorine desinfection-klude (dette er imprægnerede engangsklude, med aktivt klor på 1000-1200 ppm aktivt klor).

Støvsuger pose skiftes efter brug i boligen, og diverse flergangsklude skal i vandopløselig pose og vaskes ved min 60°C.

Der skal udføres håndhygiejne efter rengøringen.

Kilder:

<https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/covid19/anbefalinger-til-personale-i-plejecentre130320ssi.pdf?la=da>

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|----------|---|----------|
| <table border="1"><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table> | | | | | | Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Jeanette Erceninks <table border="1"><tr><td>20.03.20</td></tr></table> | 20.03.20 | Godkendt af: Plejeboligområdet Mona Tina Funch Denne udgave er lagt på www.plejebolig.albertslund.dk gældende fra <table border="1"><tr><td>20.03.20</td></tr></table> Samt på SB-SYS under procedure | 20.03.20 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 20.03.20 | | | | | | | | | |
| 20.03.20 | | | | | | | | | |