


















Indholdsfortegnelse

1.	Medicin – Administration af fast medicin	3
2.	Medicin – Administration af PN-medicin.....	5
3.	Medicin – Bestil medicin - genudlevering og receptfornyelsesansøgning	6
4.	Medicin - Bestil medicin via FMK	8
5.	Medicin – Dispenser – Basis	9
6.	Medicinoverblik – Opret huskenote til genbestilling fra dispenseringsoversigten.....	11
7.	Medicin – Dispensering - Skift effektuering	12
8.	Medicinoverblik - Dispenser - Vælg effektuering (udleveret præparat)	14
9.	Medicin – Dosisdispenseret medicin – Ny ordination til dosisdispensering	15
10.	Medicin - Dosisdispenseret medicin – ændringer til igangværende	17
11.	Medicin - Dosisdispenseret medicin - Basis.....	19
12.	Medicin – Dosisdispenseret medicin – Automatisk overførsel og fejlbeskeder	21
13.	Medicin – Effektuering via FMK.....	23
14.	Medicin – Opret manuel ordination	24
15.	Medicin – Opret ordination fra katalog	25
16.	Medicin – Overfør FMK ordination til op- og nedtrapning	26
17.	Medicin – overfør fra FMK – valg af administrationsrolle.....	27
18.	Medicin – overfør fra FMK – Givningsinstruks.....	28
19.	Medicin– Håndtering af ordineret VKA-lægemiddel (variabel dosis).	29
20.	Medicin - Komplex medicinering	30
21.	Medicin – Overfør fra FMK - Valg af Doseringsenhed.....	31

22.	Medicin - Overfør fra FMK til Ordinationsoversigt i Cura.....	33
23.	Medicin – Overfør Privatmarkerede lægemiddelordinationer.....	34
24.	Medicin – Re-dispenser ved ændringer på dispenserbar medicin.....	35
25.	Medicin – Re dispensering ved ændringer på Ikke dispenseret medicin	37
26.	Medicin – Generelle medicinoplysninger og foretrukket apotek (App).....	38
27.	Medicin – Håndtering af risikosituationslægemidler	39
28.	Medicin – Seponer overførte ordinationer fra lokal ordinationsoversigt	40
29.	Medicin - Historik på lægemidler	41
30.	Medicinoverblik – App.....	42
31.	Medicinoverblik - Opret administrationsnotat.....	43
32.	Medicinoverblik - Opret Medicinsk CAVE	44
33.	Medicinoverblik – Web – til print.....	45








1. Medicin – Administration af fast medicin

Fase	Forklaring	Navigation																																								
Gå til medicin-modulet.	Du administrerer medicin på den mobile enhed via medicinoverblikket.																																									
Administrer fast medicin.	På kortet "Fast administration" kan du se, hvornår der skal administreres medicin, og hvorfra – fra doseringsæske, fra dosispakning eller som "anden" ikke-dispenseret medicin.	 <p>Fast administration</p> <p>Dispenseret i doseringsæske 17:00 22:00</p> <p>Dosisdispenseret 08:00 12:00 17:00 22:00</p> <p>Ikke dispenseret 08:00 12:00 17:00 22:00</p> <p>← Fast administration</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>08:00</th> <th>12:00</th> <th>17:00</th> <th>22:00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal enheder dispenseret i doseringsæske</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Antal enheder i dosisdispenserede pakker</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Fast medicin, ikke dispenseret Metadon "DAK", 1 mg/ml, Oral anvendelse </p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>40</td> <td>40</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>OBS: Doseret i ml</p>		08:00	12:00	17:00	22:00	Antal enheder dispenseret i doseringsæske	3			2	Antal enheder i dosisdispenserede pakker	1						40	40																					
	08:00	12:00	17:00	22:00																																						
Antal enheder dispenseret i doseringsæske	3			2																																						
Antal enheder i dosisdispenserede pakker	1																																									
		40	40																																							
Administrationsoversigt.	<p>Når du åbner administrationskortet, får du en detaljeret oversigt over medicin til fast administration "i dag".</p> <p>Du kan bladre frem og tilbage i datoer.</p> <p>Oversigten er opdelt, så du kan se, hvor mange enheder der skal gives fra henholdsvis doseringsæsken og fra de dosisdispenserede pakninger.</p> <p>Disse administreres uden yderligere registrering. Tryk på antal enheder – fx kl. 17 – for at se antal tabletter.</p> <p>Derudover vises "Fast medicin, ikke dispenseret". Bemærk: Du kan kun se de ordinationer, du har rolle til at administrere (opsat på ordination/doseringsplan).</p> <p>Givningsinstruks vises med et ikon – tryk på det for at læse den. Enhedstyper, du skal være særligt opmærksom på, er markeret med en rød linje og en lille "obs"-bemærkning.</p>	 <p>< I dag ></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>08:00</th> <th>12:00</th> <th>17:00</th> <th>22:00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal enheder dispenseret i doseringsæske</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Antal enheder i dosisdispenserede pakker</td> <td>3</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Detaljer for tablet fordeling kl. 17:00</p> <ul style="list-style-type: none"> Antal hele tabletter 2 Antal halve tabletter 0 Antal kvarte tabletter 0 <p>LUK</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>08:00</th> <th>12:00</th> <th>17:00</th> <th>22:00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fast medicin, ikke dispenseret Eprex, 40000 IE/ml, Subkutan anvendelse </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OBS: Doseret i injektionsprøjter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Movicol Chokolade, Styrke ikke angivet i FMK, Oral anvendelse </td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OBS: Doseret i breve</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		08:00	12:00	17:00	22:00	Antal enheder dispenseret i doseringsæske	1	1	2		Antal enheder i dosisdispenserede pakker	3		1			08:00	12:00	17:00	22:00	Fast medicin, ikke dispenseret Eprex, 40000 IE/ml, Subkutan anvendelse 					OBS: Doseret i injektionsprøjter					Movicol Chokolade, Styrke ikke angivet i FMK, Oral anvendelse 	1		1		OBS: Doseret i breve				
	08:00	12:00	17:00	22:00																																						
Antal enheder dispenseret i doseringsæske	1	1	2																																							
Antal enheder i dosisdispenserede pakker	3		1																																							
	08:00	12:00	17:00	22:00																																						
Fast medicin, ikke dispenseret Eprex, 40000 IE/ml, Subkutan anvendelse 																																										
OBS: Doseret i injektionsprøjter																																										
Movicol Chokolade, Styrke ikke angivet i FMK, Oral anvendelse 	1		1																																							
OBS: Doseret i breve																																										

<p>Registrer administration af ikke dispenseret medicin.</p>	<p>Du kan se, hvor mange enheder der skal administreres.</p> <p>Tryk på antal eller "ikke valgt antal"-ikonet for at registrere administrationen.</p> <p>Bemærk: Hvis det ikke er fast angivet på ordinationen, hvor mange der skal administreres, vises præparatet med ikonet "ikke valgt antal / kompleks dosering". Det samme gælder, hvis der er flere aktive effektueringer – i så fald kan Cura ikke beregne antal, da det afhænger af valgt styrke.</p>	
<p>Vælg effektuering.</p>	<p>Når du administrerer ikke-dispenseret medicin, skal du registrere, hvilken pakning (effektivering) du administrerer fra.</p>	
<p>Registrer administration.</p>	<p>På administrationsoversigten kan du se præparatet med udvalgte ordinationsdetaljer og evt. givningsinstruks.</p> <p>Via 3 prik-menuen kan du hente yderligere information om præparatet via pro.medicin / min medicin.</p> <p>Via informationsikonet kan du åbne ordinationsoversigten og se ordinationshistorikken.</p> <p>Registrer administration med antal, tidspunkt og evt. bemærkning. Her-og-nu-administration registreres via "Her og nu"-ikonet. Du kan se detaljer om den valgte effektivering via informationsikonet ud for antal-angivelsen.</p>	
<p>Administrationshistorik.</p>	<p>Administrationen vises nu som grøn (administreret).</p> <p>Tryk på den administrerede enhed for at se detaljer.</p> <p>For en fuld administrationshistorik over præparatet åbner du præparatet – de seneste 7 dages administrationer vises.</p> <p>Du kan søge tilbage i tidligere administrationer, og via 3 prik-menuen kan du se administrationsdetaljer eller slette en administration.</p>	

Ændringslog 1			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
2	RTE	17.01.23	Mindre justeringer mhp tydeliggørelse
3	NSJ	26.02.26	Mindre justeringer mhp. tydeliggørelse samt indsat yderligere billeder









2. Medicin – Administration af PN-medicin



Fase	Forklaring	Navigation								
Gå til medicinmodulet.	Du administrerer PN-medicin i medicinmodulet. Du kan se PN-ordinationen på ordinationsoversigten.									
Administrer PN-medicin.	På medicinoverblikket vises kortet med relevante PN-ordinationer – dog kun for de præparater, du har den nødvendige brugerrolle til at administrere (angivet på ordinationen – se navigationsvejledning). Tryk på det blå plus for at registrere administration.									
Registrer effektuering.	Angiv, hvilken pakning (effektuering) du administrerer fra.	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Udleveret</th> <th>Indholdsstof / Form</th> <th>Præparat / Skyde</th> <th>Pakning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.11.19</td> <td>Opretet lokalt</td> <td>Paracetamol fermovertukre tabletter</td> <td>Pernol 500 mg</td> </tr> </tbody> </table>	Udleveret	Indholdsstof / Form	Præparat / Skyde	Pakning	14.11.19	Opretet lokalt	Paracetamol fermovertukre tabletter	Pernol 500 mg
Udleveret	Indholdsstof / Form	Præparat / Skyde	Pakning							
14.11.19	Opretet lokalt	Paracetamol fermovertukre tabletter	Pernol 500 mg							
Administrer PN-medicin.	Angiv administreret dosis samt dato og klokkeslæt. Administrerer du her og nu, kan du bruge "Her og nu"-ikonet.									
Angiv bemærkning og eventuel effekt.	Du kan angive bemærkning og evt. effekt til PN-administrationen og gemme. Effekten kan også tilføjes efterfølgende.									
Angiv effekt af PN-medicin.	Vil du tilføje effekten senere, trykker du på det givne præparat på PN-administrationskortet. Administrationshistorikken vises – find din administration og tryk på den. Angiv effekt og gem.	 <p>Android:</p> <p>IOS:</p>								
Administrations-historik.	Din administration vises nu på kortet "PN-administration". Her fremgår administrationer fra de seneste 24 timer. Alle tidligere administrationer finder du under "Administrationshistorik", som du åbner ved at trykke på ordinationen på PN-kortet. Via 3 prik-menuen kan du se administrationsdetaljer eller slette en administration.									

Ændringslog 2			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
2	RTE	17/01.2023	Mindre justeringer mhp tydeliggørelse
3	NSJ	04.03.2026	redaktionelle justeringer

3. Medicin – Bestil medicin - genudlevering og receptfornyelsesansøgning

Bemærk: Se navigationsvejledning "Bestil medicin via FMK" for at forstå det generelle bestillingsflow.

Fase	Forklaring	Navigation
Afsend bestilling, der indeholder BÅDE genudleveringer og ansøgning om receptfornyelser.	Du har lagt et eller flere præparater i din bestillingskurv. Cura finder selv ud af, om der er behov for en receptfornyelse via lægen, eller om apoteket kan genudlevere fra en eksisterende recept – det sker på baggrund af FMK's udleverings- og bestillingsoplysninger. Præparater, der kræver receptfornyelse, er markeret med en blå streg i venstre side. Borgerens egen læge vises som "Receptansøgningsmodtager", men du kan ændre den via blyanten under det enkelte præparat.	 
Angiv ønske til pakning	Når du anmoder om receptfornyelse, kan du angive ønsker til pakningstørrelse, antal pakninger og antal genudleveringer og gemme.	 <input type="text" value="Ønsker til pakning"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Afsend samlet bestilling (der indeholder både genudleveringer (apotek) og ansøgning om receptfornyelse (læge).)	Afsend bestillingen. Datoen for afsendelse til apoteket fremgår af "Afsendes senest" – denne dato kan du tilrette (se nedenfor). Bemærk: Indeholder bestillingen både genudleveringer (apotek) og receptfornyelser (læge), tilbageholder Cura bestillingen i 3 hverdage. Det giver lægen tid til at forny recepten, inden apoteket håndterer bestillingen.	 <input type="text" value="Afsendes senest *"/>
Se igangværende bestillinger	Har du afventende bestillinger, kan du se dem via indkøbskurven/bestillingsoversigten. Du kan se, hvornår bestillingen senest afsendes til apoteket (3 hverdage), hvilke præparater der ligger i den afventende bestilling, og status på receptansøgninger via et ikon.	 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p>< Receptansøgning / bestilling</p><p>📄 Aktual genbestilling afventer godkendelse af receptansøgning(er) fra lægen, afsendes 13.01.23 09:21</p><p>Receptansøgninger</p><p> Oprettet: 10.01.23 09:37 Bestilt af: Århus Kommune Status: Ubehandlet</p></div>
Afsend samlet bestilling uden at vente på ny recept fra lægen.	Via indkøbskurven kan du åbne den afventende bestilling for at se nærmere detaljer. Her kan du manuelt sende bestillingen til apoteket ved at tilrette afsendelsesdatoen og afsende. OBS: Sender du bestillingen uden at vente, afsendes den uden ny recept fra lægen.	 <input type="text" value="Afsendes senest *"/> <input type="text" value="10.01.23 09:21"/> 

	Apoteket får ikke besked, når lægen laver de anmodede receptfornyelser – de ligger klar på serveren, men uden en bestilling.	
Information om tidligere og igangværende bestillinger.	<p>Via de 3 prikker på FMK-oversigten kan du vælge at se tidligere medicinbestillinger og løse effektueringer (effektueringer uden ordination).</p> <p>Vælg evt. en periode for at søge i tidligere bestillinger.</p> <p>Du får en liste over igangværende og færdigbehandlede bestillinger og kan trykke på den enkelte bestilling for at se detaljer og status.</p> <p>Bemærk: Du kan ikke åbne en bestilling, der afventer afsendelse – den tilgår du via indkøbskurven (se ovenfor).</p>	
FMK-information om recepter og effektueringer på enkelt ordination.	Tryk på informationsikonet ud for en ordination for at se yderligere information om recepter og effektueringer (hentes fra FMK).	







Ændringslog 3			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
2	RTE	10/01.2023	Mindre justeringer mhp. tydeliggørelse
3	NSJ	10.03.2026	Sproget gennemgået og gjort mere direkte og handlingsorienteret

4. Medicin - Bestil medicin via FMK

Fase	Forklaring	Navigation						
Bestil medicin via FMK.	Gå til FMK via de tre prikker på ordinationsoversigten i medicinmodulet, og tryk på indkøbskurven øverst til højre.							
Bestil medicin.	Du får et overblik over de præparater, der kan bestilles via FMK.							
Udvælg den medicin, der skal bestilles.	Cura finder selv ud af, hvilke præparater der skal til apoteket som genbestilling (alle åbne recepter), og hvilke der skal til lægen som receptfornyelse – på baggrund af FMK's bestillings- og udleveringsoplysninger. Du kan se på de enkelte præparater, om der er en åben recept, og hvor mange genudleveringer der er lavet. Ordinationer, der er markeret til genbestilling under dispensering, vises med et bestillingsikon. Tilføj præparater til indkøbskurven ved at trykke på det grønne plus. Fjern dem igen med det røde kryds.	 						
Gå til Bestilling.	Når du har valgt de præparater, der skal bestilles, trykker du på den fyldte indkøbskurv.							
Udfyld bestilling.	Du skal udfylde den nødvendige information, inden du sender bestillingen. Leveringsmetoden "Til borgers hjem med bud" kan ændres via FMK's valgliste – tryk på "Udleveringsmetode". Er "foretrukket apotek" udfyldt i borgerens stamdata, vises det som leveringsapotek, men du kan ændre det. Du kan tilføje en bemærkning til apoteket.	 						
Afsend bestilling.	Tryk på flyveren for at sende din bestilling afsted.							
Overfør ny effektivering.	Nye effektiveringer overføres til ibrugtagning via FMK.	 <table border="1"><thead><tr><th>Udleveret</th><th colspan="2">Indholdsstof / Form</th></tr></thead><tbody><tr><td>10.01.23</td><td>Overført fra FMK</td><td>Paracetamol filmovertrukne tabletter</td></tr></tbody></table>	Udleveret	Indholdsstof / Form		10.01.23	Overført fra FMK	Paracetamol filmovertrukne tabletter
Udleveret	Indholdsstof / Form							
10.01.23	Overført fra FMK	Paracetamol filmovertrukne tabletter						

Ændringslog 4			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
2	RTE	10/01.2023	Mindre justeringer og tilføjet "sat til bestilling ikon"
3	NSJ	10.03.2026	Sproget gennemgået og gjort mere direkte og handlingsorienteret





5. Medicin – Dispenser – Basis

Fase	Forklaring	Navigation																					
Gå til medicin-overblikket.	Du dispenserer medicin under fanen Medicinoverblik i app'en. På medicinoverblikket vises forskellige kort.																						
Tre sektioner på dispenserings-kortet.	<p>Når du opretter en ny dispenseringsperiode, opdeles medicinordinationerne automatisk i tre sektioner:</p> <p>Dispenseret medicin – faste ordinationer der dispenseres til doseringsæske.</p> <p>Dosisdispenseret medicin – ordinationer tilknyttet en dosisdispenseringsperiode.</p> <p>Ikke dispenseret – øvrige ordinationer, der ikke passer i de to første sektioner.</p> <p>Cura placerer automatisk ordinationer under 'Dispenseret medicin', hvis præparatet er fast doseret og har en tabletlignende doseringsform (for eksempel tabletter, kapsler, sugetabletter). Er du i tvivl om placeringen, kan du flytte en ordination manuelt - se trinnet "Flyt medicin" nedenfor.</p>																						
Tilføj periode.	<p>På dispenseringskortet kan du se allerede dispenserede perioder. For at tilføje en ny periode vælger du "Tilføj periode" via de 3 prikker.</p> <p>Bemærk: Der kan maksimalt være 2 dispenseringsperioder ad gangen.</p>																						
Dispenseringsperiode.	<p>Øverst på siden angiver du den periode, du vil dispensere til – enten antal uger eller datoer (2 uger er forvalgt, men kan ændres). Bemærk: Du kan ikke vælge klokkeslæt – dispenseringsperioder er altid hele dage.</p>																						
Start dispenserering.	<p>Du får nu et overblik over den medicin, der skal dispenseres til doseringsæske. Start dispenserering ved at trykke på det øverste præparat.</p> <p>Bemærk: Ordinationer der ikke er dispenseret endnu, er markeret med en blå pil.</p>	<p>Medicin dispenseret til doseringsæske</p> 																					
Dispensering af hvert enkelt præparat.	<p>Når du trykker på et præparat, kan du se detaljer om ordinationen og hvor mange tabletter der skal dispenseres ud fra ordination og valgt effektuering. Når du har dispenseret til hele perioden, trykker du på "Præparat dispenseret" – ordinationen vises herefter med et grønt flueben på dispenseringsoversigten.</p> <p>Bemærk: Hvis der er flere tilgængelige effektueringer (pakninger), bliver du bedt om at vælge hvilken du dispenserer fra – så det fremgår tydeligt hvilken pakning du bruger.</p>	<p>Effektueringer</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fra</th> <th>Til</th> <th>Indholds:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16.09.17 00:00</td> <td>29.09.17 23:59</td> <td>Kaliumc^t depottab</td> </tr> </tbody> </table> <p>Antal tabletter</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dag</th> <th>08:00</th> <th>12:00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16.09.17 (lørdag)</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>17.09.17 (søndag)</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>18.09.17 (mandag)</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>19.09.17 (tirsdag)</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>PRÆPARAT DISPENSERET </p>	Fra	Til	Indholds:	16.09.17 00:00	29.09.17 23:59	Kaliumc ^t depottab	Dag	08:00	12:00	16.09.17 (lørdag)	1	1	17.09.17 (søndag)	1	1	18.09.17 (mandag)	1	1	19.09.17 (tirsdag)	1	1
Fra	Til	Indholds:																					
16.09.17 00:00	29.09.17 23:59	Kaliumc ^t depottab																					
Dag	08:00	12:00																					
16.09.17 (lørdag)	1	1																					
17.09.17 (søndag)	1	1																					
18.09.17 (mandag)	1	1																					
19.09.17 (tirsdag)	1	1																					

Kontrol af medicin dispenseret til doseringsæsker.	Når al medicinen til doseringsæsker er dispenseret, laves egenkontrol. Du kan vælge at se "samlet antal dispensererede enheder" eller "samlet antal dispensererede tabletter".	<p>VIS SAMLET ANTAL DISPENSEREDE ENHEDER</p> <p>VIS SAMLET ANTAL DISPENSEREDE TABLETTER</p> <p>Samlet antal dispensererede tabletter</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dag</th> <th>12:00</th> <th>17:00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tabletfordeling</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>28.03.22 (mandag)</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Dag	12:00	17:00	Tabletfordeling	+	+	28.03.22 (mandag)	2	1
Dag	12:00	17:00									
Tabletfordeling	+	+									
28.03.22 (mandag)	2	1									
Dosisdispenseret medicin.	Dosisdispenseret medicin registreres under dosisdispenseringskortet, men fremgår af dispenseringsoversigt <i>Se særskilte navigationsvejledninger vedrørende dosisdispenseret medicin.</i>	<p>Dosisdispenseret</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beh. start</th> <th>Indholdsstof / Form</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>✓ 27.10.22 00:00</td> <td>esomeprazol enterotabletter</td> </tr> </tbody> </table>	Beh. start	Indholdsstof / Form	✓ 27.10.22 00:00	esomeprazol enterotabletter					
Beh. start	Indholdsstof / Form										
✓ 27.10.22 00:00	esomeprazol enterotabletter										
Gennemgang af 'Anden medicin'.	Tryk på den blå pil ud for hvert præparat. Dette er din godkendelse af, at medicinen fortsat er aktuel, og at der er medicin til næste gang.	<p>Anden medicin</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beh. start</th> <th>Indholdsstof / Form</th> <th>Præparat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>✓ 14.09.17 00:00</td> <td>Macrogol, kombinationer pulver til oral opløsning, enkeltosisbeholder</td> <td>Movicol Styrke ikke FMK</td> </tr> <tr> <td>→ 15.06.18 00:00</td> <td>Insulin (human) injektionsvæske, suspension, fyldt pen</td> <td>Insulatard 100 Intern enheder/rt</td> </tr> </tbody> </table>	Beh. start	Indholdsstof / Form	Præparat	✓ 14.09.17 00:00	Macrogol, kombinationer pulver til oral opløsning, enkeltosisbeholder	Movicol Styrke ikke FMK	→ 15.06.18 00:00	Insulin (human) injektionsvæske, suspension, fyldt pen	Insulatard 100 Intern enheder/rt
Beh. start	Indholdsstof / Form	Præparat									
✓ 14.09.17 00:00	Macrogol, kombinationer pulver til oral opløsning, enkeltosisbeholder	Movicol Styrke ikke FMK									
→ 15.06.18 00:00	Insulin (human) injektionsvæske, suspension, fyldt pen	Insulatard 100 Intern enheder/rt									
Flyt medicin til 'dispenserbar'/'Anden medicin'.	Er en ordination fejlplaceret under "Anden medicin" eller under "Medicin til dispenseringsæske", kan du flytte den via 3 prik-menuen.	<p>Flyt til Anden medicin</p> <p>Flyt til Medicin dispenseret til doseringsæske</p> <p>Medicin dispenseret til doseringsæske</p> <p>1.03.26 til Ukendt 00, 17:00, 22:00</p> <p>Flyt til Anden medicin</p> <p>Tilføj markering på genbestilling</p>									
Tilføj til genbestilling.	Der kan oprettes note til bestillingsoversigt, om at præparat skal bestilles via FMK. Bemærk: Selve bestilling skal håndteres særskilt.	Tilføj markering på genbestilling									
Tilgå ordinations- og præparatinformation.	Via informationsikonet kan du åbne en visning af medicinordinationen med aktuel doseringsperiode. Via 3-priksmenuen kan du hente yderligere information via pro.medicin/min.medicin. <i>Har kommunen en betalingsaftale med medicin.dk, kan du tilgå præparatinformation via et direkte link.</i> Via 3-priksmenuen kan du også se historik og tidligere doseringsperioder for ordinationen.	<p>Vis på pro.medicin</p> <p>Vis på min.medicin</p> <p>Indlæs historik</p>									
Godkend og gem.	Når du har gennemgået alle præparater, er dispensering færdig. Tryk på fluebenet i øverste højre hjørne for at godkende.	✓									






Ændringslog 5			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
1.0	RTE	26/03.2022	Tilføjet mulighed for at se antal dispensererede tabletter (Release 36)
2.0	RTE	10/01.2023	Mindre justeringer mhp tydeliggørelse af div. Muligheder
4.0	NSJ	10.03.2026	Tilføjet forklaring på de tre sektioner og reglerne for automatisk placering. Sproget gennemgået og gjort mere direkte


6. Medicinoverblik – Opret huskenote til genbestilling fra dispenseringsoversigten

Fase	Forklaring	Navigation
Intro.	Du kan markere præparater til bestilling eller receptfornyelse direkte fra dispenseringsoversigten under fanen Medicinoverblik i appen.	
Dispenseringsoversigten.	<p>Opdager du under dispensering, at der er ved at mangle medicin, kan du via de 3 prikker vælge "Tilføj markering på genbestilling".</p> <p>Når du efterfølgende bestiller medicin via FMK, kan du se, hvad du har ønsket genbestilt. Bemærk: Huskelisten nulstilles automatisk, når indkøbskurven i FMK afsendes.</p>	  

Ændringslog 6			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
2	RTE	17/01.2023	Mindre justeringer mhp tydeliggørelse
3	NSJ	17.03.2026	Sproget gennemgået og gjort mere direkte og handlingsorienteret





















7. Medicin – Dispensering - Skift effektuering

Fase	Forklaring	Navigation
Du har ikke nok tabletter i den valgte pakning/ effektuering, til hele dispenserin-gen.	<p>Du er i gang med at dispensere medicin til doseringsæsker.</p> <p>Du kan se, hvor mange enheder der skal ophældes jf. ordination, doseringsplan og valgt effektuering (styrke).</p> <p>Har du ikke nok enheder i den valgte pakning til at dispensere til hele perio-den, skal du skifte effektuering.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Dispensering' screen. At the top, there's a table titled 'Effektueringer' with columns: Fra, Til, Indholdsstof / Form, Præparat / Styrke, Udleveret, and Pakning. The first row shows dates 29.12.22 00:00 to 11.01.23 23:59, the drug Quetiapin deppotabletter, and Seroquel Prolong 300 mg. Below the table, there's a section 'Antal tabletter' with a calendar for 'Dag' and '22:00'. The date 29.12.22 (torsdag) is selected, and the value '0.5' is shown in a box. A blue arrow points to this box.</p>
Skift effektuering.	<p>For at skifte effektuering under dispen-seringsperioden skal du fjerne flueben-et i 'Dispenser for hele perioden'.</p> <p>Angiv med dato, hvor længe du har tab-letter til og dispenser til denne dato.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Dispenser indtil *' section. There is a checkbox labeled 'Dispenser for hele perioden' which is checked. To its right, a date and time '17.07.18 23:59' is displayed. Below this, there is a button that says 'PRÆPARAT DISPENSERET'.</p>
Skift effektuering - resultat.	<p>Du kommer nu tilbage til dispensering-soverblikket og kan se et blå flueben ud for præparatet. Det betyder, at du kun har dispenseret for en del af perio-den og endnu ikke er færdig.</p>	 <p>The screenshot shows a simple blue checkmark icon on a light grey background.</p>
'Pin' dispensering for at hente ny effektuering fra FMK.	<p>Har du endnu ikke overført udleverede pakninger fra apoteket, kan du gøre det nu.</p> <p>Det skal ske via FMK, og du skal derfor markere dispenseringsperioden som uafsluttet via 'pinning'-ikonet.</p> <p>Dispenseringsperioden vises nu som uafsluttet.</p> <p>Gå til FMK og overfør den udleverede pakning.</p> <p>Angiv derefter, at den 'pinnede' dispen-sering skal genoptages via blyanten.</p>	 <p>The screenshot shows a 'Pin' icon (a pushpin) on a teal background. Below it, there's a notification: '20.01.23 - 02.02.23 Dispenseret Vær opmærksom på at denne dispensering ikke er færdigophældt'. At the bottom, there's a button 'Nye recepter/udleveringer' with a circular arrow icon, and a pencil icon.</p>
Fortsæt dispense-ring - Skift effektuering.	<p>Åbn den ikke færdigophældte ordina-tion via det blå flueben.</p> <p>Den overførte effektuering ligger nu klar under effektueringslisten.</p> <p>Angiv "Opbrugt" på den tomme pak-ning, og vælg hvilken ny pakning (effek-tuering) du nu dispenserer fra, ved at trykke på den.</p>	 <p>The screenshot shows a blue checkmark icon, a button labeled 'Vælg effektuering', and a button labeled 'Opbrugt'.</p>

<p>Færdiggør dispensering.</p>	<p>Begge effektueringer vises nu på dispenseringsoversigten med de perioder, de er anvendt i.</p> <p>Du kan se, hvor mange tabletter der skal dispenseres fra den dato, hvor den nye effektivering tages i brug – dette udregner Cura automatisk ud fra den valgte pakning og styrke.</p> <p>Dispenser og afslut. Præparatet vises nu som dispenseret.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fra</th> <th>Til</th> <th>Indholdsstof / Form</th> <th>Præparat / Styrke</th> <th>Udleveret</th> <th>Pakning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29.12.22 00:00</td> <td>04.01.23 23:59</td> <td>Quetiapin depottabletter</td> <td>Seroquel Prolong 300 mg</td> <td>08.11.22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>05.01.23 00:00</td> <td>11.01.23 23:59</td> <td>Quetiapin depottabletter</td> <td>Seroquel Prolong 150 mg</td> <td>08.11.22</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td>04.01.23 (onsdag)</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>05.01.23 (torsdag)</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>PRÆPARAT DISPENSERET</p> 	Fra	Til	Indholdsstof / Form	Præparat / Styrke	Udleveret	Pakning	29.12.22 00:00	04.01.23 23:59	Quetiapin depottabletter	Seroquel Prolong 300 mg	08.11.22		05.01.23 00:00	11.01.23 23:59	Quetiapin depottabletter	Seroquel Prolong 150 mg	08.11.22		04.01.23 (onsdag)	0.5	05.01.23 (torsdag)	1
Fra	Til	Indholdsstof / Form	Præparat / Styrke	Udleveret	Pakning																			
29.12.22 00:00	04.01.23 23:59	Quetiapin depottabletter	Seroquel Prolong 300 mg	08.11.22																				
05.01.23 00:00	11.01.23 23:59	Quetiapin depottabletter	Seroquel Prolong 150 mg	08.11.22																				
04.01.23 (onsdag)	0.5																							
05.01.23 (torsdag)	1																							






Ændringslog 7			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
2	RTE	10/01.2023	Mindre justeringer mhp tydeliggørelse af pinning og overførsel af effektivering fra FMK
3	NSJ	17.03.2026	Sproget gennemgået og gjort mere direkte og handlingsorienteret



8. Medicinoverblik - Dispenser - Vælg effektuering (udleveret præparat)

Fase	Forklaring	Navigation															
Medicinoverblikket.																	
Dispensering.	Tilføj dispenseringsperiode via de tre prikker på dispenseringskortet. Tryk på den blå pil for at dispensere en ordination/præparat. Bemærk: Har ordinationen kun én overført eller åben effektuering, ledes du direkte ind på dispenseringsoversigten. Du kan se, at det er den pågældende effektuering/pakning, der dispenseres fra.	 <p>Effektueringer</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fra</th> <th>Til</th> <th>Indholdstof / Form</th> <th>Præparat / Styrke</th> <th>Udleveret</th> <th>Pakning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16.01.23 00:00</td> <td>29.01.23 23:59</td> <td>Diazepam tabletter</td> <td>Stesolid 2 mg</td> <td>02.01.23</td> <td>2 x 25 stk.</td> </tr> </tbody> </table>	Fra	Til	Indholdstof / Form	Præparat / Styrke	Udleveret	Pakning	16.01.23 00:00	29.01.23 23:59	Diazepam tabletter	Stesolid 2 mg	02.01.23	2 x 25 stk.			
Fra	Til	Indholdstof / Form	Præparat / Styrke	Udleveret	Pakning												
16.01.23 00:00	29.01.23 23:59	Diazepam tabletter	Stesolid 2 mg	02.01.23	2 x 25 stk.												
Valg af effektuering/ udleveret pakning.	Har ordinationen flere overførte effektueringer, skal du angive, hvilken pakning du dispenserer fra ved at klikke på den.	 <p>Vælg effektuering</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Udleveret</th> <th>Overført fra FMK</th> <th>Indholdstof / Form</th> <th>Præparat / Styrke</th> <th>Pakning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.01.23</td> <td>Overført fra FMK</td> <td>Diazepam tabletter</td> <td>Stesolid 2 mg</td> <td>2 x 25 stk.</td> </tr> <tr> <td>02.01.23</td> <td>Overført fra FMK</td> <td>Diazepam tabletter</td> <td>Stesolid 2 mg</td> <td>2 x 25 stk.</td> </tr> </tbody> </table>	Udleveret	Overført fra FMK	Indholdstof / Form	Præparat / Styrke	Pakning	02.01.23	Overført fra FMK	Diazepam tabletter	Stesolid 2 mg	2 x 25 stk.	02.01.23	Overført fra FMK	Diazepam tabletter	Stesolid 2 mg	2 x 25 stk.
Udleveret	Overført fra FMK	Indholdstof / Form	Præparat / Styrke	Pakning													
02.01.23	Overført fra FMK	Diazepam tabletter	Stesolid 2 mg	2 x 25 stk.													
02.01.23	Overført fra FMK	Diazepam tabletter	Stesolid 2 mg	2 x 25 stk.													
Angiv opbrugt effektuering.	Når en pakning er opbrugt, er det vigtigt, at du registrerer det, så overblikket over tilgængelig medicin holdes opdateret.																
Overfør ny effektuering/ udlevering.	Nye udleveringer vises i Curas FMK-oversigt. Du overfører dem til brug i Cura via det blå ikon for 'recepter/udleveringer'.																
Opret ny effektuering manuelt.	Er der ingen effektuering tilgængelig, kan du oprette en manuelt. Udfyld oplysningerne og gem via fluebenet.																
Nye recepter.	Er der lavet nye recepter af lægen, vises det på ordinationsoversigten.																
Skift effektuering.	Skift af pakning under en igangværende dispenseringsperiode gennemgås i navigationsseddel 'Dispensering – Skift effektuering'.																
Vælg effektuering ved administration af PN og ikke-dispenserbar medicin.	Når du administrerer PN-medicin eller ikke-dispenseret medicin, skal du registrere, hvilken pakning du administrerer fra. Bemærk: Er der flere aktive pakninger, vises administration ikke med antal - Cura kan ikke beregne dosis, før effektueringen er valgt. I så fald vises et ikon. Når der kun er én effektuering, vises antal automatisk.	 <p>Bricanyl Turbuhaler, 0.5 mg/dosis, Til inhalation</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Bricanyl Turbuhaler, 0.5 mg/dosis, Til inhalation</p> <p>OBS: Doseret i sug</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>					2	2	2	2							
																	
2	2	2	2														

Ændringslog 8			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
2	RTE	17/01.2023	Mindre justeringer mhp tydeliggørelse
3	NSJ	10.03.2026	Sproget gennemgået og gjort mere direkte og handlingsorienteret




9. Medicin – Dosisdispenseret medicin – Ny ordination til dosisdispensering

Fase	Forklaring	Navigation
	Bemærk: Dosisdispensering følger dosisrullerne fra apoteket og følger altid døgnet. Det er derfor kun muligt at angive dato (ikke klokkeslæt) på start og slut for dosisdispenserede perioder i Cura.	
Ny ordination med recept til Dosisdispensering.	Et nyt præparat skal dosisdispenseres. Der er to situationer: I nogle tilfælde skal ordinationen sidedispenseres, frem til dosisrullen starter. I andre tilfælde oprettes ordinationen med en fremtidig startdato, der passer med dosisrullen – og der er ikke behov for sidedispensering. Begge situationer gennemgås nedenfor.	
Se detaljer før overførsel.	Gå til FMK, hvor den nye ordination venter på at blive overført. Har lægen angivet en fremtidig startdato, kan du se det i FMK-visningen. Under information (3-priksmenu) kan du se, at det er en recept til dosisdispensering – det fremgår af den tilknyttede recept.	
Overfør og godkend.	Overfør ny ordination og godkend FMK.	
Ændringer til dispensering.	Ligger den angivne behandlingsstart inden for den allerede dispensererede periode, vises en ændringsmarkering på dispenseringskortet. Den nye dosisdispenserede ordination er klar til dispensering fra lægens angivne behandlingsstart.	
Tilret dosisdispenseringskort med dato for opstart af dosisdispensering.	Gå til dosisdispenseringskortet og tryk på blyanten (rediger) for at håndtere den nye ordination. Den nye dosisrecept vises og skal oprettes med en periode.	
Fremtidig startdato. Tilføj periode og eventuel effektuering på perioden.	Aftal med apoteket, hvornår dosisrullen kan starte, og overvej, om borgeren har medicin nok til eventuel sidedosering frem til da. Har borgeren ikke medicin nok, skal lægen anmodes om en recept til tabletter frem til dosisrullens start. Tilføj en periode for dosispakkerne og tilpas datoerne, så de passer med rullens start og slut. Når apoteket har pakket rullen, overfører du effektueringen til Cura og knytter	

	<p>den til perioden. Tjek, at handelsnavn og styrke passer med det pakkede. Når du sætter en effektivering på perioden, vises tabletantallet på administrationsoversigten. Gem.</p> <p>Bemærk: Dispenseringskortet er ikke længere markeret med rødt. Cura "forstår" nu, at ordinationen håndteres via dosisdispensering.</p>																																													
<p>Her og nu start alternativ: Hvis den nyordnede ordination skal sidedispenseres frem til den kommer i dosisposer.</p>	<p>Gå til dosisdispenseringskortet og tilføj en periode med den dato, hvor præparatet kommer med i dosisposerne. Du kan stadig se på dispenseringskortet, at der er ændringer til igangværende dispensering – åbn og foretag en redispensering. Den nye ordination vises under "Dosisdispenseret" med en rød pil, som betyder, at der er ændringer du skal håndtere. I dispenseringsdialogen kan du se, at ordinationen skal doseres frem til den dato, hvor præparatet kommer med i dosisposer – i henhold til den registrerede periode på dosiskortet. Når du har dispenseret, vises ordinationen med et grønt plus-ikon, som bekræfter at den er dispenseret inden for perioden. Bemærk: Ændrer du doseringen midt på døgnet, kan Cura muligvis ikke beregne det korrekte antal for det pågældende døgn. Du vil i så fald få en advarsel i administrationskortet.</p>	 <p>Dispensering</p> <p>Der er dosisdispenseret medicin</p> <p>17.01.23 - 30.01.23 Dispenseret Ændringer</p> <p>Dosisdispenseret</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beh. start</th> <th>Indholdsstof / Form</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>→ 17.01.23 00:00</td> <td>Furosemid tabletter</td> </tr> </tbody> </table> <p>Antal tabletter i tillæg til dosisdispenseret</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dag</th> <th>08:00</th> <th>17:00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>17.01.23 (fredag)</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>18.01.23 (fredag)</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>19.01.23 (fredag)</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>20.01.23 (fredag)</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>21.01.23 (fredag)</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>22.01.23 (fredag)</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>23.01.23 (fredag)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24.01.23 (fredag)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25.01.23 (fredag)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26.01.23 (fredag)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27.01.23 (fredag)</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Dosisdispenseret</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beh. start</th> <th>Indholdsstof / Fo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+ 17.01.23 00:00</td> <td>Furosemid tabletter</td> </tr> </tbody> </table>	Beh. start	Indholdsstof / Form	→ 17.01.23 00:00	Furosemid tabletter	Dag	08:00	17:00	17.01.23 (fredag)		1	18.01.23 (fredag)	1	1	19.01.23 (fredag)	1	1	20.01.23 (fredag)	1	1	21.01.23 (fredag)	1	1	22.01.23 (fredag)	1	1	23.01.23 (fredag)			24.01.23 (fredag)			25.01.23 (fredag)			26.01.23 (fredag)			27.01.23 (fredag)			Beh. start	Indholdsstof / Fo	+ 17.01.23 00:00	Furosemid tabletter
Beh. start	Indholdsstof / Form																																													
→ 17.01.23 00:00	Furosemid tabletter																																													
Dag	08:00	17:00																																												
17.01.23 (fredag)		1																																												
18.01.23 (fredag)	1	1																																												
19.01.23 (fredag)	1	1																																												
20.01.23 (fredag)	1	1																																												
21.01.23 (fredag)	1	1																																												
22.01.23 (fredag)	1	1																																												
23.01.23 (fredag)																																														
24.01.23 (fredag)																																														
25.01.23 (fredag)																																														
26.01.23 (fredag)																																														
27.01.23 (fredag)																																														
Beh. start	Indholdsstof / Fo																																													
+ 17.01.23 00:00	Furosemid tabletter																																													

Ændringslog 9			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
2	RTE	17/01.2023	Mindre justeringer mhp tydeliggørelse
3	RTE	12/06.2024	Mindre justeringer mhp tydeliggørelse
4	NSJ	17.03.2026	Sproget er gennemgået og gjort mere direkte og handlingsorienteret









10. Medicin - Dosisdispenseret medicin – ændringer til igangværende

Fase	Forklaring	Navigation
Alternativ 1 – Ændringen træder i kraft med næste dosisrulle.	Lægen ændrer en ordination, der dosisdispenserer. Ændringen skal først træde i kraft, når næste dosisrulle starter.	
Overfør ændring fra FMK.	Gå til FMK, overfør ændringen og godkend.	
Ændringen vises på dispenseringskortet.	På dispenseringskortet kan du se, at der er ændringer til den dispenserede medicin. Ordinationen vises med en rød pil under 'Dosisdispenseret' – det skyldes, at Cura "tror", der skal sidedispenserer. Det skal der ikke i dette tilfælde – du skal i stedet tilrette perioderne.	
Tilret perioderne på dosisdispenseringskortet.	Gå til dosisdispenseringsoversigten og tilret perioderne for den pågældende ordination. Tilføj nye perioder med de korrekte start- og slutdatoer – uden overlap eller huller. Tilføj effektivering på de enkelte perioder, efterhånden som de modtages fra apoteket. Gem.	
Resultat.	Dispenseringsoversigt: Den røde pil, der indikerer behov for sidedispensering, fremkommer ikke mere. Nu præsenteres ordination med grønt flueben på dispenseringsoversigt. Det betyder, at der ikke skal gøres yderligere.	
Alternativ 2 – Ændringen håndteres som sidedispensering	Lægen øger antallet i en ordination. Ændringen skal håndteres som sidedispensering, indtil den nye dosispakkeperiode starter.	
Overfør ændring fra FMK.	Gå til FMK, overfør ændringen og godkend.	
Ændringen vises på dispenseringsoversigten.	Du kan se på dispenseringsoversigten, at der er ændringer til igangværende dispensering.	

Tilret perioderne.	Gå til dosisdispenseringsoversigten og tilret start- og slutdatoer på perioderne for det pågældende præparat, så det fremgår, at ændringen først slår igennem i dosispakkerne på en fremtidig dato. Sæt eventuelt en effektuering på.	
Re-dispenser (sidedispensering).	Gå til dispensering og foretag en re-dispensering – det vil sige sidedispensering af præparatet frem til det ekstra antal kommer med i dosispakkerne. Du kan se, at præparatet skal sidedispenseres som "antal tabletter i tillæg til dosisdispensering". Dispenser frem til den dato, hvor medicinen kommer med i dosispøser – dette afhænger af den registrerede periode. Bemærk: Har du ændret doseringen midt på døgnet, kan Cura muligvis ikke beregne det korrekte antal for det pågældende døgn. Du vil i så fald få en advarsel i administrationskortet.	
Resultat	Du kan se på dispenseringsoversigten, at præparatet under dosisdispenserings-kategorien er sidedispenseret, og de tilføjede tabletter tæller med i den samlede optælling.	





Ændringslog 10			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
2	RTE	17/01.2023	Mindre justeringer mhp tydeliggørelse
3	NSJ	12.03.26	Sproget er gennemgået og gjort mere direkte og handlingsorienteret

11. Medicin - Dosisdispenseret medicin - Basis

Fase	Forklaring	Navigation				
Overførsel af Dosis-dispenseret medicin.	Du har overført en ordination med recept til dosisdispensering fra FMK til ordinationsoversigten i Cura. På kortet "Dispensering" kan du se, at der er dosisdispenseret medicin – åbn dialogen for Dosisdispenseret.	 <p>Dispensering</p> <p>Der er dosisdispenseret medicin</p>				
Håndtering af Dosisdispenseret medicin.	Du får nu et overblik over de ordinationer, der har en dosisrecept tilknyttet. For at de vises korrekt i Cura, skal du tilføje en periode og vælge effektivering. Tryk på blyanten for at gå i gang.	 <p>Dosisdispenseret</p> 				
Tilføj periode på alle præparater.	Tryk på "Tilføj periode". Anbefaling: Angiv start- og slutdato for den kommende dosiserulle.	 <p>TILFØJ PERIODE</p>				
Tilføj effektivering.	Når apoteket har pakket og effektiveret en dosispakning, og den er overført fra FMK til Cura, kan du knytte den til perioden. Tryk på "Vælg effektivering". Anbefaling: Effektiveringen skal passe med handelsnavn og styrke – perioden skal afspejle rullens løbetid og have den korrekte effektivering tilknyttet.	 <p>VÆLG EFFEKTERING</p>				
Gem.	Når du har tilføjet periode og effektivering på alle præparater, trykker du på fluebenet for at gemme.					
Resultat og visning af dosisdispenseret medicin.	Når ovenstående er gennemført, så fremgår dosisdispenserede præparater korrekt på dispenseringsoversigt. Ligeledes fremgår det af administrationsoversigt, hvor mange enheder der skal administreres fra dosisdispenserede pakninger.	 <p>Dosisdispenseret</p> <p>Antal enheder i dosisdispenserede pakker</p> <table border="1"> <tr> <td>6</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>2</td> </tr> </table>	6	2	5	2
6	2	5	2			
Behandlingsoplysninger.	Har lægen angivet en behandlingsslutdato på det dosisdispenserede præparat, overføres den automatisk til ordinationen og vises på dispenseringsoversigten inden for den berørte periode.	 <p>1 tablet kl. 08:00 Doseringsperiode fra 05.08.21 til 12.08.21 Seponeret: 12.08.21 23:59</p>				
Start og slut for dosisdispenserede perioder.	Dosisdispensering følger dosiserullerne fra apoteket og følger altid døgnnet. Det er derfor kun muligt at angive dato (ikke klokkeslæt) på start og slut for dosisdispenserede perioder i Cura. Hvis du ændrer i en doseringsperiode midt på døgnnet, kan Cura muligvis ikke beregne det korrekte antal dosisdispenserede enheder for det pågældende døgn. Du vil i så fald få en advarsel i administrationskortet.					
Fejlbeskeder ved automatisk overførsel.	Opstår der fejl ved automatisk overførsel af perioder fra FMK, vises en fejlbesked. Se seddel 12.					

Ændringslog 11			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
2	RTE	17/01.2023	Mindre justeringer mhp tydeliggørelse
3	RTE	12/6.2024	Tydeliggørelse af anbefaling om sammenhæng mellem periode og effektuering
4	NSJ	10.03.2026	Tilføjet afsnit og henvisning til ny seddel 12. Sproget er gennemgået og gjort mere direkte og handlingsorienteret




12.Medicin – Dosisdispenseret medicin – Automatisk overførsel og fejlbeskeder

Fase	Forklaring	Navigation
Overførsel af dosisdispenseret medicin.	Du har overført en ordination med recept til dosisdispensering fra FMK til ordinationsoversigten i Cura. På kortet "Dispensering" kan du se, at der er dosisdispenseret medicin – åbn dialogen for Dosisdispenseret.	
Automatisk overførsel af opdaterede perioder fra FMK.	Når den nye dosisrulle er leveret fra apoteket, kan du overføre perioderne automatisk fra FMK. Tryk på "Overfør dosisdispenseringsperioder". Hvis overførslen ikke lykkes, vises en fejlbesked – se tabellen nedenfor for årsag og løsning.	
	IKON Med udåbstegn = Betyder der er en FMK-advisering IKON Uden udåbstegn = Betyder der er ikke en FMK-advisering.	
Dispenseringsperioder dosisruller.	Dosisdispensering følger dosisrullerne fra apoteket og følger altid døgnet. Du kan derfor kun angive dato – ikke klokkeslæt – på start og slut for dosisdispenserede perioder i Cura	
Dispenseringsperioder for dosisruller og sidedispenseret medicin samme "slut" dato.	Sørg for at slutdatoen på den dosisdispenserede periode og den sidedispenserede periode er den samme. Hvis de ikke følges ad, vil Cura "tolke", at al medicin skal dispenseres i doseringsæsker.	
Fejlbesked	Hvad betyder det – og hvad skal du gøre?	
Ordnationen er ikke overført fra FMK.	Ordnationen er ikke hentet ind i Cura endnu. Overfør ordinationen fra FMK først, og prøv derefter at overføre perioden igen.	
Der er overlappende perioder på ordinationen i dosisdispenseringskortet.	Dette understøttes ikke i Cura, så perioden kan ikke overføres Dette sker f.eks. hvis der er pakket en akutrulle, der overlapper med en eksisterende periode. Du skal: Oprette en sidedispensering manuelt inden for den eksisterende periode.	
Ordnationen er markeret som dosisdispenseret, men er ikke inkluderet i den modtagne periode xxx – xxx.	Ordnationen er ikke pakket med i den leverede dosisrulle. Du skal: Håndtere dette manuelt.	
Borgervalgt medicin.	Der understøttes ikke overførelse af borgervalgt medicin. Borgervalgt medicin kan ikke overføres automatisk. Du skal: Håndtere dette manuelt.	
Den lokale udgave af ordinationen matcher ikke den på FMK.	Undersøg, om alle ændringer/udleveringer er blevet overført fra FMK.	

	Ordinationen er blevet ændret i FMK efter medicinen blev pakket, og de to versioner stemmer ikke overens. Du skal: Sikre at alle ændringer og udleveringer er overført fra FMK til Cura. Herefter håndteres det manuelt.	
Effektueringen anvendt i perioden har ikke angivet en form i FMK.	Perioden kan ikke overføres automatisk og skal håndteres manuelt. Feltet "form" er ikke udfyldt på effektueringen i FMK. Du skal: Oprette effektueringen manuelt og opdatere dosisdispenseringsperioden manuelt. Fejlen er meldt til Sundhedsdatastyrelsen og MedCom.	
Effektueringen er ikke overført fra FMK til Cura, eller der er ingen effektivering på ordinationen.	Du skal: Overføre effektueringen fra FMK, inden du prøver igen.	
Ordinationen findes i en aktiv eller fremtidig dosisdispenseringsperiode, men den er blevet seponeret.	Ordinationen er seponeret, men indgår stadig i en aktiv periode. Det kan skyldes, at den er seponeret for tidligt, eller at borgeren ikke længere skal have præparatet. Du skal: Undersøge om borgeren fortsat skal have præparatet og håndtere det manuelt.	
Ordinationen findes i en aktiv dosisdispenseringsperiode, men findes ikke lokalt i Cura. Undersøg om den er overført fra FMK.	Ordinationen mangler i Cura. Du skal: Overføre ordinationen fra FMK og prøve der efter igen.	
Doseringsinstruktionen som dosisdispenseringsperioden er pakket ud fra matcher ikke doseringen i Cura.	Undersøg om doseringen er tilrettet manuelt. Doseringinstruktionen i Cura er blevet redigeret manuelt og stemmer ikke overens med det, medicinen er pakket ud fra. Du skal: Sikre at start- og slutdato for doseringsperioden i Cura stemmer overens med perioden fra FMK.	
Der er ingen doseringsstartdato, og medicinen kan derfor ikke overføres automatisk.	Startdato mangler. Du skal: Angive en startdato og håndtere det manuelt.	







Ændringslog 12			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
1	NSJ	10.03.2026	Ny – beskriver automatisk overførsel af dosisdispenseringsperioder fra FMK samt oversigt over fejlbeskeder og løsninger

13.Medicin – Effektivering via FMK




Fase	Forklaring	Navigation
Registrer effektivering via FMK.	I nogle tilfælde skal du udlevere eller administrere medicin fra en fælles lagerbeholdning – fremfor fra borgers eget lager. Det gør du via 3 prikmenuen ud for den pågældende ordination på FMK.	
Vis information.	Tryk på 'Vis information' for at se en oversigt over FMK-ordinationsdetaljer.	
Opret effektivering.	Tryk på 'Opret effektivering' for at åbne en dialog, hvor du kan registrere, hvordan og hvornår der effektiveres på præparatet – samt antal og enhed.	
Vis effektiveringer for ordination.	Tryk på 'Vis effektiveringer for ordination' for at se en liste over effektiveringer. Du kan også se oversigten via borgers FMK, så eksterne samarbejdspartnere kan se de effektiveringer, der er foretaget.	

Ændringslog 13			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
R33	HRA	5/2-2021	Oprettet
R35	MYB	10/8-2021	Opdateret
3	NSJ	10.03.2026	Sproget gennemgået og gjort mere direkte

14. Medicin – Opret manuel ordination







Fase	Forklaring	Navigation	
Opret en manuel ordination.	Størstedelen af ordinationer overføres fra FMK, men i nogle tilfælde har du behov for at oprette en ordination direkte i ordinationsoversigten.		
Opret en manuel ordination.	Opret manuel ordination via handlingspluset på medicinoverblikket.		
Udfyld præparat- og ordinationsdetaljer.	Udfyld felterne med oplysninger om præparat og ordination. Nogle felter skal udfyldes for at sikre korrekt håndtering efterfølgende.		
Registrer styrke og form.	Som udgangspunkt angives styrke i tal og form i bogstaver. Du kan også angive styrke i både tal og bogstaver – det kræver dog, at du sætter dialogen i redigertilstand.	Android  IOS 	
Registrer doseringsplan.	Angiv om præparatet skal gives fast eller efter behov. Tilføj en doseringsperiode og angiv doseringsenhed og doseringsplan. Doseringsplanen oprettes med startdato, evt. slutdato samt antal enheder på de angivne tidspunkter for administration. Se supplerende navigationsvejledninger om "Overfør fra FMK" for yderligere detaljer – fx givningsinstruks og administrationsrolle.		
Hvor havner ordinationen i dispensering?	Når du opretter en ordination, placerer Cura den automatisk under "Dispenseret medicin" (til doseringsæsker), hvis præparatet er fast doseret og har en tabletlignende doseringsform – fx tabletter, kapsler eller sugetabletter. Opfylder præparatet ikke disse krav, placeres det under "Anden medicin". Du kan altid flytte ordinationen manuelt – (se mere 'Dispenser – Basis').		
Ændringer til dispensering.	Er der en igangværende dispenseringsperiode, som den nye ordination overlapper med, vises der en ændringsmarkering på dispenseringskortet.		
Ændringslog 14			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
2	RTE	17/01.2023	Mindre justeringer mhp tydeliggørelse
3	NSJ	11.03.2026	Sproget gennemgået og gjort mere handlingsorienteret. Tilføjet forklaring på reglerne for automatisk placering i dispensering.

15. Medicin – Opret ordination fra katalog

Fase	Forklaring	Navigation																				
Opret ordination fra lægemiddelkatalog.	Du kan oprette en lokal ordination direkte fra lægemiddelkataloget.																					
Opret ordination fra lægemiddelkatalog.	Tryk på handlingsplus på medicinoverblikket og vælg 'Opret ordination fra katalog'.																					
Frem søg og vælg præparat.	Udfyld hele eller dele af præparatnavnet, indholdsstof eller ATC og tryk på SØG. Vælg præparatet fra oversigten. Bemærk: Via de 3 prikker kan du tilgå pro. Medicin for yderligere information.	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Præparat</th> <th>Indholdsstof</th> <th>ATC</th> <th>Styrke</th> <th>Form</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pamifos</td> <td>Pamidronyre</td> <td>M05BA03</td> <td>3 MGM</td> <td>koncentrat til infusionsvæske, opløsning</td> </tr> <tr> <td>Pamol</td> <td>Paracetamol</td> <td>N02BE01</td> <td>500 MG</td> <td>Vis på pro.medicin</td> </tr> <tr> <td>Pamol Flash</td> <td>Paracetamol</td> <td>N02BE01</td> <td>250 MG</td> <td>Vis på pro.medicin tabletter</td> </tr> </tbody> </table>	Præparat	Indholdsstof	ATC	Styrke	Form	Pamifos	Pamidronyre	M05BA03	3 MGM	koncentrat til infusionsvæske, opløsning	Pamol	Paracetamol	N02BE01	500 MG	Vis på pro.medicin	Pamol Flash	Paracetamol	N02BE01	250 MG	Vis på pro.medicin tabletter
Præparat	Indholdsstof	ATC	Styrke	Form																		
Pamifos	Pamidronyre	M05BA03	3 MGM	koncentrat til infusionsvæske, opløsning																		
Pamol	Paracetamol	N02BE01	500 MG	Vis på pro.medicin																		
Pamol Flash	Paracetamol	N02BE01	250 MG	Vis på pro.medicin tabletter																		
Udfyld de manglende detaljer.	Når du opretter via kataloget, forudfyldes en del felter med præparatdetaljer. Du skal fortsat udfylde de resterende felter – fx indikation.																					
Registrer doseplansplan.	Angiv startdato, eventuel slutdato, doseringsenhed og -periode. Angiv, om præparatet skal gives fast eller efter behov. Tilføj doseringsperiode og registrer doseplansplanen – se andre navigationsvejledninger for detaljer.																					
Hvor havner ordinationen i dispensering?	Ligesom ved manuel oprettelse placerer Cura automatisk ordinationen under "Dispenseret medicin", hvis præparatet er fast doseret og har en tabletlignende doseringsform. Opfylder præparatet ikke disse krav, placeres det under "Anden medicin".	Du kan altid flytte ordinationen manuelt – se "Dispenser – Basis".																				


Ændringslog 15			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
2	RTE	17/01.2023	Mindre justeringer mhp tydeliggørelse
3	NSJ	17.03.26	Tilføjet forklaring på reglerne for automatisk placering i dispensering. Sproget gennemgået og gjort mere direkte

16. Medicin – Overfør FMK ordination til op- og nedtrapning

Fase	Forklaring	Navigation
Overfør ordination som indeholder op- eller nedtrapning.	Lægen har ordineret et præparat, som skal trappes op eller ned. Overfør ordination fra FMK til ordinationsoversigten i Cura.	
Struktureret ordination.	Har lægen oprettet ordinationen med korrekte start- og slutdatoer for op- og nedtrapningsperioderne, overføres de automatisk. Du behøver ikke gøre noget yderligere.	
Angiv første doseringsperiode.	Er ordinationen oprettet uden angivne perioder for op- og nedtrapning, skal du selv oprette dem. Under "Doseringsperioder" angiver du en startdato og en slutdato for første doseringsperiode. Bemærk: Du kan angive en anden startdato end den, der er på ordinationen	
Angiv frekvens.	Angiv med hvilken frekvens planen skal gentages i perioden – for eksempel hver 1. dag (= hver dag), hver 2. dag, hver 3. dag osv.	
Angiv antal og klokkeslæt.	Angiv antal doseringsenheder (f.eks. tabletter), der skal gives på de angivne klokkeslæt. Du kan tilføje flere givningstidspunkter.	
Angiv næste doseringsperiode.	Angiv start- og eventuel slutdato for den næste doseringsperiode. Bemærk: Er der tale om en vedligeholdelsesdosis, der ikke skal afsluttes, angiver du ingen slutdato.	
Gem.	Tryk på flueben for at gemme.	
Resultat.	Dispenseringsoversigten viser nu, hvor mange piller der skal dispenseres på de forskellige tidspunkter og inden for de forskellige perioder.	Dispenser som vanligt – se seddel 5 (Dispenser – Basis).




Ændringslog 16			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
2	NSJ	10.03.26	Sproget gennemgået og gjort mere direkte og handlingsorienteret

17.Medicin – overfør fra FMK – valg af administrationsrolle

Fase	Forklaring	Navigation
	For præparater, der ikke administreres fra doseringsæsker, er det vigtigt at tage stilling til, hvem (rolle) der må varetage administration af præparatet – enten via administration af 'Fast medicin, ikke dispenseret' eller som PN-medicin.	
Angiv Administrationsrolle.	<p>Du angiver administrationsrollen under doseringsplanen.</p> <p>Vælg, hvem præparatet må administreres af.</p> <p>Den valgte rolle bestemmer, hvem der kan se præparatet på administrationsoversigten og PN-kortet.</p> <p>Bemærk: Kommunen kan vælge, at en bestemt rolle sættes automatisk som standard – denne kan efterfølgende ændres.</p>	
Udvidet medicinadministration (for eksempel sygeplejerske og assistent)	Ordinationen er synlig i dispenseringsdialogen samt på kortene Fast administration og PN-administration. Brugere med denne rolle kan også se medicin, der administreres af 'Andre'. Reglerne gælder for både PN- og faste ordinationer.	
Basis medicinadministration (for eksempel hjælper)	Ordinationen markeres med 'Kan administreres af Basis medicinadministration' på ordinationsoversigten. Brugere med adgang til Basis medicinadministration kan kun se ordinationer med denne markering på kortene Fast administration og PN-administration – og de kan se antal tabletter dispenseret i doseringsæskerne i administrationsdialogen.	
Borger/pårørende – Andre – Eksternt sundhedsfagligt personale	Ordinationen forsvinder fra administrationskortene. Det fremgår tydeligt i ordinationsoversigten, at medicinen varetages af borgeren selv eller andre. Ordinationen kan ikke dispenseret, men kan administreres direkte eller pakkes først – og der kan udskrives label til medicinen.	






Ændringslog 17			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
1	RTE	27/6.2024	Adskilt navigation på givningsinstruks og valg af adm. Rolle. Præciseret betydning af valg "ikke autoriserede"
2	NSJ	12.03.26	Ændringer i teksten som følge af ændrede visninger og funktioner af og tydeliggørelser af roller. Sproget gennemgået og gjort mere direkte

18.Medicin – overfør fra FMK – Givningsinstruks

Fase	Forklaring	Navigation
Givningsinstruks ved overførsel fra FMK.	Når du overfører en ordination fra FMK og opretter doseringsplanen, kan du tilføje en givningsinstruks til den senere administration. Givningsinstruksen vises i forbindelse med administration af 'Fast medicin, ikke dispenseret' og PN-medicin.	
Givningsinstruks.	Lægens doseringsplan og eventuelt korte bemærkning vises som tekst under "Givningsinstruks" på doseringsplanen. Du kan redigere feltet og selv formulere givningsinstruksen – eventuelt som supplement til lægens doseringstekst. Givningsinstruksen overføres automatisk til administrationsoversigten og vises ved administration af ikke-dispenseret medicin.	
Lægens doseringstekst.	Har lægen skrevet en længere besked i forbindelse med ordinationen, overføres den ikke automatisk til givningsinstruks-feltet. Du kan selv overføre den via ikonet til overførsel af lægens originale doseringstekst – for eksempel ved ordination i fritekst. IOS: På iOS klikker du på doseringsteksten, hvorefter der fremkommer et blått flueben. Herefter kan du indsætte doseringsteksten via 'Indsæt doseringstekst' i øverste højre hjørne.	

Ændringslog 18			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
1	RTE	27/6.2024	<p>Adskilt navigation på Givningsinstruks og valg af administrationsrolle – denne vedrører kun givningsinstruks</p> <p>Præciseret hvordan medarbejder kan se om en doseringstekst / Givningsinstruks allerede er overført fra FMK</p> <p>+ tydeliggjort navigation på IOS ifm overførsel af længere doseringstekst</p>
2	NSJ	12.03.2026	Sproget gennemgået og gjort mere direkte og handlingsorienteret





19.Medicin– Håndtering af ordineret VKA-lægemiddel (variabel dosis).

Fase	Forklaring	Navigation
Struktureret oprettelse i FMK.	<p>Har lægen oprettet et VKA*-præparat korrekt i FMK, overføres en plan for den ugentlige dosering automatisk.</p> <p>Bemærk: VKA-præparater skal registreres under systemindstillinger – se medicin-vejledningen.</p> <p>Har lægen fastsat en slutdato, stopper planen på denne dato.</p> <p>Slutdatoen kan ikke justeres, medmindre du slår VKA-formateringen fra. Herefter kan du tilrette datoen.</p> <p>Lægens kontrol dato overføres automatisk og vises på ordinationsoversigten og dispenserings-oversigten.</p> <p>*VKA = Vitamin K-Antagonister</p>	
Ikke struktureret oprettelse i FMK.	<p>Er præparatet oprettet uden angivelse af start/slut og ugedage, skal du selv oprette en plan for den variable doseringsperiode.</p> <p>Angiv eventuel doseringsenhed (typisk tablet) og startdato samt eventuel slutdato.</p>	
Opret plan med antal dage og angiv gentagelse til variabel dosering.	<p>En plan består som udgangspunkt af 1 dag, der gentages med et opsat interval.</p> <p>Du kan tilføje flere dage til planen.</p> <p>Skal borgeren have forskellige doser hen over en periode (variabel dosis), opretter du flere dage i planen – hver dag gentages med det angivne interval.</p> <p>Vær opmærksom på startdato og ugedag. Gem doseringsplanen ved at trykke på fluebenet. <i>Eksempel: En plan med 7 dage, der hver gentages hver 7. dag.</i> Du gemmer doseringsplan ved at trykke på fluebenet.</p>	
Ændringer til struktureret VKA-ordination.	<p>Ved ændringer til en igangværende VKA-ordination genereres en FMK-notifikation (opgave), og ordinationen vises i FMK med ændringsikonet.</p> <p>Overfør ændringerne ved at trykke på ikonet.</p> <p>Er ordinationen fortsat ikke oprettet struktureret i FMK, skal du afslutte den igangværende doseringsperiode og starte en ny.</p>	
Se afsluttede doseringsperioder.	<p>Har du brug for at se afsluttede doseringsperioder, kan du gøre det via knappen 'Vis afsluttede doseringsperioder'.</p>	

Ændringslog 19

Version	Ændret af	Dato	Ændringer
2	NSJ	12.03.2026	Sproget gennemgået og gjort mere direkte og handlingsorienteret

20.Medicin - Komplex medicinering.

Fase	Forklaring	Navigation
Overfør ordination fra FMK.	Du skal overføre en kompleks ordination fra FMK til ordinationsoversigten i Cura. For eksempel en ordination der lyder: <i>5 i.e. + 5 i.e. + 5 i.e. + 0 – gives fast før hvert måltid – DOG: BS>16 + 2 i.e., BS>18 + 4 i.e.</i> Overfør ordinationen via enkeltpilen.	
Opret kompleks dosisinstruks.	For at tydeliggøre, at du skal tage stilling til antal ved hver administration, sætter du flueben i feltet 'Kompleks dosisinstruks' under overførslen. Under doseringsperioden kan du nu sætte flueben i givningstidspunkterne i stedet for at angive en fast dosis. Husk at overføre lægens doseringstekst fra FMK til doseringen og gem.	
Administrer kompleks medicinering.	På kortet 'Fast administration' vises præparatet til administration på de angivne tidspunkter. I stedet for et tal vises et spørgsmålstegn. Det betyder, at dosis ikke er fastlagt på forhånd. Er spørgsmålstegnet rødt, mangler du at angive, hvilken effektivering der administreres fra. Du angiver selv den administrerede dosis ud fra lægens ordinationstekst – <i>fx: 5 i.e. + 5 i.e. + 5 i.e. + 0 – DOG: BS>16 + 2 i.e., BS>18 + 4 i.e.</i> Tryk på det grønne flueben for at gemme. Administrationsfeltet bliver grønt, og den administrerede dosis vises.	
Overblik.	På ordinationsoversigten vises 'Se givningsinstruks' under 'Aktuel dosis' – så det er tydeligt, at der er tale om kompleks medicinering. Tryk på præparatet og vælg 'Vis ordination' for at se nærmere detaljer.	




Ændringslog 20			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
2	NSJ	12.03.2026	Sproget gennemgået og gjort mere direkte og handlingsorienteret

21.Medicin – Overfør fra FMK - Valg af Doseringsenhed

Fase	Forklaring	Navigation
FMK-overførsel.	<p>I nogle tilfælde kan en ordination ikke overføres automatisk fra FMK til ordinationsoversigten i Cura.</p> <p>Det kan skyldes, at ordinationen er oprettet med en doseringsenhed, der kan medføre risiko for fejlmedicinering – f.eks. "mg". I så fald vises en besked om, at du bør "overveje anden doseringsenhed".</p>	
Manuel overførsel Vælg anden doseringsform.	<p>Under feltet Doseringsenhed, angives den doseringsenhed, der skal "tælles i" i forbindelse med dispensering og administration.</p> <p>F.eks.: Tablet, Brev, SUG – borger skal have X antal SUG/BREV/TABLET</p> <p>Bemærk: Valg af doseringsenhed behøver ikke følge lægens valg – eksempel: En læge har lavet ordination på tabletter / mg og valgt doseringsenhed "mg" – i så tilfælde skal enhed ændres til tabletter, så der kan tælles i antal tabletter, ikke antal mg.</p>	
Vælg 'Ikke dispenseringsvenlig doseringsenhed'.	<p>Nogle doseringsenheder kan kun vælges fra listen over 'Ikke dispenseringsvenlige' enheder.</p>	
Konverter til dispenseringsvenlig enhed.	<p>Har lægen ordineret en tablet/mg i doseringsenhed MG, kan du konvertere den til en dispenseringsvenlig enhed (tabletform) via konverteringsikonet.</p> <p>Angiv den ønskede doseringsenhed og tryk "Konverter".</p> <p>Cura opdaterer automatisk doseringsplanen med det korrekte antal.</p> <p>BEMÆRK: Cura kan kun konvertere doseringsenheder, der kan omskrives til en tablettype. Du kan derfor ikke bruge konverteringsfunktionen på fx injektionsvæske i x mg/ml. I sådanne tilfælde skal du manuelt sikre den korrekte doseringsenhed OG manuelt opdatere doseringsplanen, så antal passer med den valgte enhed.</p> <p>Eksempel: Morfin injektionsvæske 20 mg/ml – er doseringsenhed angivet i mg, skal borgeren have 20 mg. For at sikre korrekt dosering ændrer du doseringsenhed til ml og opdaterer doseringsantal manuelt til 1 ml.</p>	






Ændringslog 21			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
2	RTE	17/01.2023	Mindre justeringer mhp tydeliggørelse
3	NSJ	12.03.2026	Sproget gennemgået og gjort mere direkte og handlingsorienteret

22.Medicin - Overfør fra FMK til Ordinationsoversigt i Cura

Fase	Forklaring	Navigation
Gå til medicin-over-blikket.		
Tilgå FMK.	Fra ordinationsoversigten kan du tilgå FMK, hvis du er opsat med denne rettighed.	
FMK.	Husk at tilknytte din organisation til borgers FMK.	Tilknyttet FMK <input checked="" type="checkbox"/>
FMK-overførsel.	<p>FMK-ordinationer vises til venstre i skærmbilledet, og ordinationer der allerede er overført til Cura eller oprettet lokalt vises til højre.</p> <p>Du kan overføre ordinationer fra FMK til ordinationsoversigten – enten enkeltvis (enkelt pil) eller alle på én gang (dobbelt pil).</p> <p>OBS: Ordinationer kan kun overføres fuldautomatisk, hvis alle felter er korrekt udfyldt af lægen i FMK.</p>	
Manuel overførsel Doseringsoplysninger.	Cura fortæller dig, hvis der er problemer med den automatiske overførsel, og hvilke felter der evt. mangler at blive udfyldt. Er ordinationen ikke oprettet struktureret af lægen, skal du selv oprette en eller flere doseringsperioder ud fra lægens ordination.	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;">Problem ifm. overførsel: Dosering kan ikke overføres automatisk, ikke struktureret dosering. Doseringsoplysninger kan ikke overføres automatisk</div>
Se supplerende navigationsvejledninger.	<p>Se følgende navigationsvejledninger for hjælp til manuel overførsel og oprettelse af doseringsplan:</p> <p>Overfør fra FMK – Valg af doseringsenhed (21) Overfør fra FMK – Givningsinstruks og adm. rolle (17,18) Overfør fra FMK – Ordination til op/nedtrapning (16) Overfør fra FMK – Kompleks medicinering (20) Overfør fra FMK – Håndtering af VKA-lægemiddel (19).</p>	
FMK-overførsel.	Tjek, at FMK-ordinationen stemmer overens med Cura Ordinationsoversigt og godkend, at Cura Ordinationsoversigt er korrekt afstemt med FMK. Du kan nu påbegynde dispensering, administration og tilknytning af effektueringer på eventuel dosisdispenseret medicin.	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; background-color: #007bff; color: white; text-align: center;">Godkend</div>





Ændringslog 22			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
2	RTE	17/01.2023	Mindre justeringer mhp. tydeliggørelse
3	NSJ	12.03.2026	Sproget gennemgået og gjort mere direkte og handlingsorienteret



23.Medicin – Overfør Privatmarkerede lægemiddelordinationer

Fase	Forklaring	Navigation
Se privatmarkerede ordinationer.	På FMK vises det tydeligt, hvis der er privatmarkerede ordinationer. Tryk på den lyserøde bjælke for at se ordinationen.	 <p>FMK (Fælles Medicinkort)</p> <p>Der eksisterer privatmarkerede lægemiddelordinationer.</p>
Se privatmarkerede lægemiddelordinationer.	Der åbnes et vindue, hvor du skal begrunde, hvorfor du vil se de privatmarkerede ordinationer.	 <p>Angiv begrundelse for adgang</p> <p>VIS PRIVATMARKEREDE</p>
Visning.	De privatmarkerede ordinationer vises nu med rød tekst på det fælles medicinkort. De fremgår som 'ikke overførte FMK-ordinationer'.	 <p>FMK (Fælles Medicinkort)</p> <p>29.06.18 Aciclovir tabletter Aciclovir 400 mg OR</p> <p>Indikation: Til forebyggelse af herpes</p> <p>Dosering: Fast 1 tablet 2 gange daglig</p> <p>Doseringsperiode fra 29.06.18 til Ukendt</p>
Overfør privatmarkeret ordination.	Tryk på den blå pil, hvis du ønsker at overføre det privatmarkerede præparat til ordinationsoversigten i Cura mhp. administration. Bemærk: Når du overfører, bryder du forbindelsen med FMK. Du vil ikke modtage notifikationer om eventuelle ændringer på ordinationen fremadrettet.	 <p>Ordinationen er privatmarkeret på FMK</p> <p>Du er ved at overføre en privatmarkeret ordination. Vær opmærksom på du bryder forbindelsen til FMK. Der vil ikke blive adviseret om ændringer i FMK på ordinationen. Kontakt egen læge for evt. ophævelse af privatmarkering. Ordinationen vil blive synlig for alle brugere!</p> <p>Vil du overføre alligevel?</p> <p>FORTRYD OVERFØR ORDINATION</p>
Privatmarkeret ordination overført.	Præparatet fremgår nu som en lokal ordination på ordinationsoversigten og opdateres ikke ved ændringer på FMK. Du kan seponere ordinationen fra ordinationsoversigten via de tre prikker.	

Ændringslog 23			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
2	RTE	13/01.2023	Mindre justeringer mhp. tydeliggørelse
3	NSJ	12.03.2026	Sproget gennemgået og gjort mere direkte og handlingsorienteret







24. Medicin – Re-dispenser ved ændringer på dispenserbar medicin

Fase	Forklaring	Navigation
Overfør ændringer fra FMK.	<p>Når der sker ændringer i FMK, genereres en notifikation på medarbejderoverblikket, og du kan se på borgerens ordinationsoversigt, at der er ikke-overførte behandlingsændringer.</p> <p>Du overfører ændringerne fra FMK til Curas ordinationsoversigt og godkender.</p> <p>På dispenseringskortet vises nu, at der er ændringer til den dispenserede periode.</p>	 <p>Ordnationsoversigt</p> <p>Der er ændringer i Fælles Medicinkort! Ændring til behandling</p> <p>! seponering fra FMK</p> <p>↻ ændringer</p> <p>➔ ny ordination til overførsel</p> <p>Godkend</p> <p>Dispensering</p> <p>Der er ikke dosisdispenseret medicin</p> <p>17.01.23 - 30.01.23</p> <p>Dispenseret</p> <p>Ændringer</p>
Slet eller re-dispenser.	<p>Du har nu to muligheder:</p> <ol style="list-style-type: none"> Via de tre prikker ud for dispenseringsperioden kan du slette perioden og derefter dispensere på ny – (se Dispenser – Basis). Du kan foretage en re-dispensering. Det er relevant, hvis der skal tilføjes noget til dispenseringsæsket. <p>Bemærk: Ved re-dispensering skal du gennemgå og kvittere for alle ordinationer – også dem uden ændringer – fordi du kvitterer for den samlede dispensering.</p>	 <p>Slet</p>
Rediger dispensering.	<p>Vil du re-dispensere, trykker du på den dispenserede periode på dispenseringskortet.</p> <p>Du får et overblik over den dispenserede medicin og kan se, hvilke ordinationer der er ændringer til.</p> <p>Ordnationer uden ændringer vises med et grønt flueben.</p> <p>Tryk på blyanten i øverste højre hjørne for at gå i gang med re-dispensering.</p>	 <p>➔ ny ordination, skal tilføjes</p> <p>➔ ændringer til igangværende behandling eller seponering</p> <p>✎</p>
Re-dispenser – ændrede ordinationer.	<p>Gennemgå alle ordinationer og registrer dispensering på ny.</p> <p>Bemærk: Er der seponerede ordinationer, vises de med "Antal er 0 på alle dage i perioden". Tryk på "Dispenser" for at registrere, at du har dispenseret 0 tabletter i denne periode.</p>	 <p>PRÆPARAT DISPENSERET</p> <p>➔</p>

Re-dispenser – uændrede ordinationer	Ordinationer uden ændringer siden seneste dispensering vises med et grånet flueben. Disse skal du også gennemgå og dispensere – registrer dispensering som vanligt.	 PRÆPARAT DISPENSERET
Egen kontrol.	Når du har gennemgået alle præparater, foretager du egenkontrol.	VIS SAMLET ANTAL DISPENSEREDE ENHEDER VIS SAMLET ANTAL DISPENSEREDE TABLETTER
Gem.	Stemmer alt, trykker du på fluebenet for at gemme og registrere din re-dispensering. Du bekræfter dermed, at du har tjekket, at alt er, som det skal være.	


Ændringslog 24			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
2	RTE	17/01.2023	Mindre justeringer mhp. tydeliggørelse
3	NSJ	12.03.2026	Sproget gennemgået og gjort mere direkte og handlingsorienteret

25.Medicin – Re dispensering ved ændringer på Ikke dispenseret medicin

Fase	Forklaring	Navigation
Notifikation om ændringer fra FMK.	Der er ændringer på medicin, der er registreret som "anden medicin", hvilket afstedkommer en FMK-notifikation på medarbejderoverblik.	
Overfør ændringer fra FMK.	Borgers ordinationsoversigt er markeret med advarsel om ændringer.	
Overfør ændring via FMK.	Gå til FMK via borgers ordinationsoversigt og overfør ændringer og godkend FMK-ordinationsoversigt efter overførsel af ændring.	
Resultat.	Da ændringen vedrører ikke-dispenserbar medicin, giver det ikke en ændringsmarkering på dispenseringskortet – og der kræves ikke en re-dispensering. Ændringen slår automatisk igennem på administrationsoversigten og PN-kortet, så borgeren får den rette dosering.	
Ved ny ordination af "Anden medicin".	Hvis der er tale om en ny ordination på ikke dispenserbar medicin, så overføres denne via borgerens FMK.	
Resultat af overførsel af ny ordination til ikke dispenserbar medicin.	På dispenseringskortet kan du se, at der er ændringer til ikke-dispenseret medicin – men du behøver ikke foretage en re-dispensering før den planlagte dato, da den nye ordination allerede fremgår af administrationskortet. Er der tale om en PN-ordination, fremgår den også af PN-kortet.	

Ændringslog 25			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
1	RTE	26/03.2022	Ny funktionalitet og derfor ny navigation
2	RTE	17/01.2023	Mindre justeringer mhp tydeliggørelse
3	NSJ	12.03.2026	Sproget gennemgået og gjort mere direkte og handlingsorienteret

26.Medicin – Generelle medicinoplysninger og foretrukket apotek (App)

Fase	Forklaring	Navigation
Registrer generelle medicin-oplysninger.	På borgerens medicinoverblik finder du kortet "Generelle medicinoplysninger". Åbn kortet og registrer aftaler vedrørende administration, bestilling og levering af borgerens medicin.	
Registrer foretrukket apotek via stamdata.	Foretrukket apotek registreres under borgerens stamdata. Åbn kortet "Om borgeren".	
Rediger stamdata	Tryk på blyanten for at redigere oplysningerne.	
Frem søg apotek.	Opret foretrukket apotek. Find feltet 'Foretrukket apotek' og registrer det apotek, borgeren ønsker at få udleveret medicin fra.	
Udfyld og gem.	Når du har udfyldt foretrukket apotek, trykker du på fluebenet for at gemme.	
Se foretrukket apotek på medicinoverblik.	Foretrukket apotek vises nu på kortet 'Generelle medicinoplysninger' på medicinoverbliket. Bemærk: Foretrukket apotek vises kun, hvis der er udfyldt tekst i felterne vedrørende administration, bestilling og levering.	
Foretrukket apotek ved bestilling.	Når foretrukket apotek er registreret, vælges det automatisk som leveringsapotek, når du bestiller medicin via FMK.	





Ændringslog 26			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
1	RTE	21.12.22	Mindre tilføjelser
2	NSJ	17.03.2026	Sproget gennemgået og gjort mere direkte og handlingsorienteret

27.Medicin – Håndtering af risikosituationslægemidler

Fase	Forklaring	Navigation
Se lægemidler markeret som risikosituationslægemiddel.	Lægemidler, der jævnfør den kommunale opsætning er "risikosituationslægemidler", markeres med et ikon følgende steder: - på ordinationsoversigten, - på dispenseringsoversigten og - på administrationsoversigten (for "Fast medicin, ikke dispenseret" og PN).	
Fjern markering på et lægemiddel.	Er et lægemiddel sat op som risikosituationslægemiddel af en type, der kan ændres, kan du fjerne markeringen for den enkelte borger. Find lægemidlet på ordinationsoversigten. Via 3-priksmenuen vælger du 'Risikosituationslægemiddel'. Marker, at det ikke skal være markeret, og ikonet forsvinder. Du kan tilføje det igen via 3-priksmenuen.	
OBS	Lægemidler, der er sat op til altid at være markeret som risikosituationslægemidler, kan ikke ændres.	





Ændringslog 27			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
1	RTE	21/11.2023	Ny funktion med R. 41
2	NSJ	17.03.2026	Sproget gennemgået og gjort mere direkte og handlingsorienteret

28. Medicin – Seponer overførte ordinationer fra lokal ordinationsoversigt

Fase	Forklaring	Navigation
Ordnationsoversigten.	Borgerens medicinoverblik viser både overførte FMK-ordinationer og lokalt oprettede ordinationer. I nogle tilfælde har du behov for at seponere en ordination fra ordinationsoversigten – for eksempel for at tilrette detaljer som doseringsenhed, der ikke kan redigeres på en overført ordination.	
Seponer udvalgte ordinationer.	Via 3-priksmenuen på ordinationsoversigten kan du vælge 'Seponer udvalgte ordinationer'. Vælg de ordinationer, der skal seponeres, og bekræft. Bemærk: Seponerede FMK-ordinationer er ikke seponeret i traditionel forstand. De ligger fortsat på borgerens FMK og fremgår ikke af ordinationsoversigten, før de eventuelt overføres på ny – for eksempel med en anden doseringsenhed.	
Seponer enkelt FMK-ordination.	Du kan også seponere en enkelt ordination via 3-priksmenuen direkte på ordinationen.	
Seponer lokalt oprettet ordination.	Er der tale om en lokalt oprettet ordination, kan du seponere den ved at åbne ordinationen og angive en slutdato eller via 'Seponer udvalgte ordinationer'.	

Ændringslog 28			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
2	RTE	17/01.2023	Mindre justeringer mhp tydeliggørelse
3	NSJ	12.03.2026	Sproget gennemgået og gjort mere direkte og handlingsorienteret

29.Medicin - Historik på lægemidler

Fase	Forklaring	Navigation
Find medicin for borger.	Gå til det lokale medicinkort.	
Vælg et præparat.	Klik på et præparat i Ordinationsoversigten.	
Indlæs historik.	Via de 3 prikker i Medicinordination kan du vælge funktionen 'Indlæs historik'.	
Vis historik.	Du kan nu bladre mellem de forskellige versioner via pilene. På hver version kan du se, hvilken bruger der har foretaget ændringen og hvornår.	




Ændringslog 29			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
2	RTE	17/01.2023	Mindre justeringer mhp tydeliggørelse
3	NSJ	12.03.2026	Sproget gennemgået og gjort mere direkte og handlingsorienteret

30.Medicinoverblik – App

Fase	Forklaring	Navigation
Medicinoverblikket.	Medicinoverblikket samler medicinrelaterede oplysninger og giver dig adgang til FMK samt mulighed for at håndtere borgerens medicin.	
Ordinationsoversigt.	<p>Ordinationsoversigten viser alle ordinationer overført fra FMK samt ordinationer oprettet manuelt.</p> <p>Evt. registreret CAVE vises her.</p> <p>Som udgangspunkt vises kun aktive ordinationer, men du kan via 3 prik-menuen udvide visningen til også at inkludere seponerede ordinationer.</p> <p>Via 3 prik-menuen kan du også tilgå FMK og seponere alle eller udvalgte ordinationer fra Curas ordinationsoversigt.</p> <p>Du kan desuden åbne kortet "Fast administration" herfra.</p>	
Ordinationsdetaljer.	<p>Ordinationer vises med udvalgte oplysninger som behandlingsstart, indholdsstof, indikation, aktuel dosis og hvem der administrerer ordinationen.</p> <p>Det fremgår tydeligt, hvis administrationen varetages af "Andre" eller "Borger/pårørende".</p> <p>Det angives desuden, om ordinationen er af typen "Fast" eller "Efter behov".</p> <p>Via 3 prik-menuen kan du fx se administrationshistorik, seponere ordinationen fra Curas ordinationsoversigt (den kan efterfølgende overføres fra FMK igen), samt se opbrugte og aktive effektueringer og historik for dosisdispensering.</p>	
Andet.	De øvrige kort på medicinoverblikket er målrettet dispensering, administration, generelle oplysninger med mere. Disse gennemgås i de øvrige navigationsvejledninger.	





Ændringslog 30			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
2	RTE	17/01.2023	Mindre justeringer mhp tydeliggørelse
3	NSJ	12.03.2026	Sproget gennemgået og gjort mere direkte og handlingsorienteret

31.Medicinoverblik - Opret administrationsnotat

Fase	Forklaring	Navigation
Gå til medicinoverblikket.	Du kan oprette administrationsnotater på medicinoverblikket, hvis der er opsat observationer af denne type i din kommune.	
Opret administrationsnotat.	Tryk på handlingsplus for at oprette et administrationsnotat.	  Opret administrationsnotat
Fremsøg Administrationsnotat.	Der åbnes et nyt vindue. Fremsøg administrationsnotatet på titel. Der kan være opsat flere typer administrationsnotater i din kommune med forskellig navngivning og felter.	Vælg administrationsnotat
Udfyld administrationsnotat og gem.	Udfyld de opsatte felter. Administrationsnotatet kan knyttes som en opgave, hvis det er opsat til det. Det vises da som en opgave på samme måde som en almindelig observation med opgave. Gem ved at trykke på fluebenet.	
Se Administrationsnotater.	Du finder 'Administrationsnotater' på medicinoverblikket under kortet 'Administrationsnotater 14 dage'. Via de tre prikker kan du se flere notater af samme type. Åbn kortet for at fremsøge administrationsnotater længere tilbage end 14 dage – filtrer på type og periode.	



Ændringslog 31			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
1	RTE	17/01.2023	Mindre justeringer mhp tydeliggørelse
2	NSJ	17.03.2026	Sproget gennemgået og gjort mere direkte og handlingsorienteret

32.Medicinoverblik - Opret Medicinsk CAVE

Fase	Forklaring	Navigation
Gå til medicinoverblikket.	Her opretter du Medicinsk CAVE.	
Opret Medicinsk CAVE.	Tryk på kortet "Medicinsk CAVE".	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Medicinsk CAVE</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Ikke spurgt efter medicinsk CAVE</p> </div>
Udfyld medicinsk CAVE og gem.	Der åbnes et nyt vindue. Tryk på blyanten (rediger) for at angive medicinsk CAVE. Skal en eksisterende CAVE ændres, trykker du ligeledes på blyanten. Udfyld og gem via fluebenet.	 
Medicinsk CAVE vises.	Det er nu synligt på medicinoverblikket, at der er registreret medicinsk CAVE – både på CAVE-kortet og på ordinationsoversigten.	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Medicinsk CAVE</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Spurgt efter medicinsk CAVE 31.05.18</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Medicinsk CAVE beskrivelse Morfin</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p> CAVE</p> </div>

Ændringslog 32			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
2	RTE	17/01.2023	Mindre justeringer mhp. tydeliggørelse
3	NSJ	12.03.2026	Sproget gennemgået og gjort mere direkte og handlingsorienteret

33.Medicinoverblik – Web – til print

Fase	Forklaring	Navigation
Medicinoverblikket på pc.	Som udgangspunkt håndterer du borgerens medicin fra den mobile del af Cura. Du kan dog tilgå et medicinoverblik på web – det er lavet med henblik på overblik og udprint, fx til borger eller pårørende. Bemærk: Web-versionen understøtter ikke administration, dispensering eller bestilling – disse funktioner bruges via den mobile enhed. Tilgå medicinoverblikket.	
Ordinationsoversigt.	Ordinationsoversigten vises i sin aktuelle form. Du kan søge efter tidligere ordinationsoversigter via 3 prik-menuen.	Ordinationsoversigt (17.01.2023 - 17.02.2023)  Søg efter tidligere medicinkort
Ordinationsdetaljer. Andet	Ordinationer vises med udvalgte oplysninger om dosering og administration – herunder om ordinationen dispenseres til doseringsæsker, dosisdispenseres, administreres som ikke-dispenseret eller PN m.v. Udover ordinationsoversigten vises oplysninger registreret under "Medicinsk CAVE" og "Generelle oplysninger", samt hvor mange enheder der er dispenseret inden for igangværende periode.	
Print	Brugere med den påkrævede sikkerhedsrolle kan printe medicinskema fra pc via det blå handlingsplus.	 + Print

Ændringslog 33			
Version	Ændret af	Dato	Ændringer
1	RTE	17/01.2023	Ny
2	RTE	17/01.2023	Mindre justeringer mhp tydeliggørelse
3	NSJ	12.03.2026	Sproget gennemgået og gjort mere direkte

