









## Medicin – Overfør FMK ordination til op- og nedtrapning

Fase	Forklaring	Navigation
Overfør ordination som indeholder op- eller nedtrapning	Lægen har ordineret et præparat, som skal trappes op eller ned. Overfør ordination fra FMK til ordinationsoversigten i Cura.	
Struktureret ordination	Hvis læge har oprettet ordination med korrekte start / slut datoer for op / nedtrappingsperioder, så overføres disse automatisk.	
Angiv første doseringsperiode	<p>Hvis ordination er oprettet uden angivne perioder for op / nedtrapning, så skal bruger oprette disse.</p> <p>Under "Doseringsperioder" Angives en startdato samt en slutdato for første doseringsperiode.</p> <p>Bemærk det er muligt at angive en anden startdato, end på ordination.</p>	 
Angiv frekvens	Angiv med hvilken frekvens planen skal gentages i perioden. Eks. hver 1. dag (= hver dag), hver 2. dag, hver 3. dag etc.	
Angiv antal og klokkeslæt	Registrer <b>antal</b> doseringsenheder (eksempelvis tabletter), som der skal gives på de anførte klokkeslæt. Bemærk; Du kan tilføje flere givningstidspunkter	 
Angiv næste doseringsperiode	<p>Angiv start og evt. slutdato for den efterfølgende doseringsperiode</p> <p>Bemærk hvis perioden ikke skal afsluttes (vedligeholdelsesdosis), så angives ikke en slutdato</p>	
Gem	Tryk på flueben for at gemme.	
Resultat	Nu viser dispenseringsoversigt, hvor mange piller, der skal dispenseres på de forskellige tidspunkter og indenfor de forskellige perioder.	Dispenser som vanligt (se navigationsseddel 'Dispenser medicin')